

LISTA DE PRECIOS

SEPTIEMBRE 2024



Sistemas y soluciones de pesaje

▶ INDUSTRIAL ▶ LOGISTICA ▶ COMERCIAL ▶ PRECISIÓN



ÍNDICE

PICTOGRAMAS

3

TECNOLOGÍA

4

LÍNEAS DE PRODUCTO

5

INDUSTRIAL

6



Balanzas sobremesa

6

Básculas sobremesa

14

Básculas sobresuelo acero pintado

36

Básculas sobresuelo inoxidable

83

Pesaje aéreo

116

Indicadores de pesaje

120

Módulos de pesaje

136



141

LOGÍSTICA

149

Pesaje volumétrico

149

Pesaje móvil

151

COMERCIAL

156

PRECISIÓN

163

PERSONAL

175

MASAS

177

CERTIFICADOS

183

ACCESORIOS

185

CONDICIONES DE VENTA

195

PICTOGRAMAS

► LEGAL

EC DoC



Modelo verificado (*)



Modelo verificable (*)



Modelo uso interno (**)



OIML R-60 clase C3



Clase III



Clase II



► FUNCIONES

Calibración externa



Calibración interna



Cuentapiezas



Pesaje de animales



Porcentaje



Tolerancia



Densidad



Pesaje aéreo



► CONECTIVIDAD

RS-232



USB



Wireless



Ethernet



Impresora externa



Impresora integrada



Control remoto



Pos terminal



Scanner



► CARACTERÍSTICAS

LED display



LCD display



IP-65 protection



IP-66 protection



IP-67 protection



IP-68 protection



► ALIMENTACIÓN

220 V



Batería externa



Batería interna



► MATERIALES / TRATAMIENTOS

ABS



Acero Inoxidable



Acero Inox AISI 316



Aluminio



Tratamiento Zinc



Acero



Pintura epóxica



Grosor 3 mm



Grosor 4 mm



Grosor 5 mm



Grosor 6 mm



[*] Instrumento apto para todo uso en metrología legal, de acuerdo a la directiva 2014/31/UE.

[**] Instrumento destinado a los usos descritos en el artículo 1, punto 2, apartado G, de la directiva 2014/31/UE.

TECNOLOGÍAS

► PESAJE DIGITAL XTREM®

- Sistema de pesaje de alta fiabilidad con tecnología de última generación totalmente digital.
- El módulo XTREM® está integrado en las básculas GRAM y permite ampliar la conectividad y autonomía con múltiples interfaces de comunicación, de serie cuenta con RS232, y opcionalmente como Ethernet, Wi-Fi y RS485, lo que lo hace ideal para integrarse en entornos de Industria 4.0.
- El envío de datos a un indicador, PC, tablet o smartphone Android, se realiza con la máxima seguridad desde el propio módulo, que almacena toda la información de ajuste y calibración.



► CONECTIVIDAD DIGITAL ZLINK®

- Protocolo de comunicación Z Link® para una comunicación digital, segura y fiable entre los diferentes módulos del equipo de pesaje modular.
- Cables de conexión Z Link® de distintas longitudes para adaptarse a la distancia entre los módulos.
- Modificación de conexiones sin necesidad de reajuste de los equipos (conexión Z Link® totalmente digital).



LÍNEAS DE PRODUCTO


GRAM Next



La innovación definitiva

Descubre Next, nuestra línea más avanzada. Todo un equipo de I+D integrando las tecnologías más innovadoras en el desarrollo de nuestras soluciones de pesaje. Una línea de producto pensada para integrar el pesaje fácilmente en cualquier proceso o producto externo, con el objetivo de mejorar los procesos productivos gracias a las métricas de pesaje y la fácil conectividad de nuestros productos. Next ofrece productos vanguardistas de pesaje sin rival en el mercado.

GRAM Core



Tecnología avanzada al alcance de todos

Diseñadas por nuestros expertos para soportar demandas constantes en entornos industriales, logísticos, comerciales y de precisión garantizando mediciones accesibles, precisas y consistentes. Con Core, obtienes tecnología fiable y avanzada que facilita el acceso a los datos de pesaje de tus operaciones. Apuesta por la eficiencia con una línea de productos que responde a tus necesidades sin comprometer el presupuesto.

GRAM Lite



Fiabilidad y simplicidad

Ofrece una fiabilidad y precisión sin comprometer tu presupuesto. Es la familia de productos perfectos para el uso diario en entornos industriales, logísticos, comercial y de precisión proporcionan un rendimiento confiable y duradero. Simplifica tus procesos de pesaje con un producto eficiente que cumple con tus expectativas.

ACCUREX



Pesaje confiable y accesible

Perfectas para entornos que requieren un pesaje básico y rendimiento constante a un costo accesible, esta línea de básculas garantiza mediciones fiables y funcionamiento robusto. Simplifica tus operaciones de pesaje con Accurex, donde la economía y la resistencia se unen para ofrecerte la mejor relación calidad-precio.

BALANZAS SOBREMESA



GRAM 

► GRAM S3

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6159	S3-6	6.000 g	0,5 g	250 x 197	195
6160	S3-15	15.000 g	1 g	250 x 197	195
6161	S3-30	30.000 g	2 g	250 x 197	195
70158	S3-6 RS	6.000 g	0,5 g	250 x 197	245
70153	S3-15 RS	15.000 g	1 g	250 x 197	245
70154	S3-30 RS	30.000 g	2 g	250 x 197	245

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO/IEC 9001 de 0,01 g a 30 kg	45
32332	Pedal de tara	150
32277	Salida RS-232 (4)	70

Ref.	Accesorios (2)(3)	PVP (€)
70034G	Impresora PR4 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	195
71104	Impresora PR4W (7)	195
708140	Impresora etiquetas Q2 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	270
70814N	Impresora ticket Q2 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	270
5263B	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para S3, S5i (1)	170
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	230
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722E	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m) para S3, S5i	250
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
36787	Cable USB Direct S (1)	60
33770	Salida USB (1)	80



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(2) Compatibles con modelo con RS. Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(3) Es necesario la salida opcional RS-232. Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(4) Excepto modelos acabados en RS.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM RZ

GRAM Core



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60797	RZ-6	6.000 g	0,5 g	294 x 228	195
60798	RZ-15	15.000 g	1 g	294 x 228	195
60799	RZ-30	30.000 g	2 g	294 x 228	195
10097	RZ-6RS	6.000 g	0,5 g	294 x 228	245
10098	RZ-15RS	15.000 g	1 g	294 x 228	245
10099	RZ-30RS	30.000 g	2 g	294 x 228	245

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45
36734	Conexión Bluetooth a PC	100

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034E	Impresora PR4 con cable para RZ, RK	220
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RZ, RK	270
36759	Cable RS-232 a PC	50
60806	Cable U.KEY (USB) (RK, RZ)	70



► GRAM MM

GRAM Lite



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60718	MM-6000	6.000 g	1 g	176 x 176	59

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45



► GRAM CM

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4511	CM-3	3.000 g	0,1 g	310 x 220	178
60888	CM-6	6.000 g	0,2 g	310 x 220	178
4513	CM-15	15.000 g	0,5 g	310 x 220	178
4514	CM-30	30.000 g	1 g	310 x 220	178

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para CM	180
70814E	Impresora ticket Q2 con cable para CM	250
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC para CM)	270
60210	Semáforo de 3 luces LED con placa de relés	220
36767	Cable RS-232 a PC	50



► GRAM RK

GRAM Core



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60801	RK-3	3.000 g	0,2 g	294 x 228	209
60802	RK-6	6.000 g	0,5 g	294 x 228	209
60803	RK-15	15.000 g	1 g	294 x 228	209
60804	RK-30	30.000 g	2 g	294 x 228	209

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45
60805	Salida RS-232	50
36734	Conexión Bluetooth a PC	100

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034E	Impresora PR4 con cable para RZ, RK	220
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RZ, RK	270
36759	Cable RS-232 a PC	50
60806	Cable U.KEY (USB) (RK, RZ)	70



► GRAM CK

GRAM Lite



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4515	CK-3	3.000 g	0,1 g	310 x 220	178
4516	CK-6	6.000 g	0,2 g	310 x 220	178
60889	CK-15	15.000 g	0,5 g	310 x 220	178
4518	CK-30	30.000 g	1 g	310 x 220	178

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para CK	180
70814E	Impresora ticket Q2 con cable para CK	250
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC para CK)	270
36767	Cable RS-232 a PC	50



► GRAM VK

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72105	VK-6	6.000 g	0,2 g	309 x 252	450
72106	VK-15	15.000 g	0,5 g	309 x 252	450
72107	VK-30	30.000 g	1 g	309 x 252	450

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
60563	Salida de datos RS232C para VK	65

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4639	VK-6 F1-60	60 kg	0,2 g	400 x 300	690
4640	VK-6 F2-60	60 kg	0,2 g	500 x 400	750
4641	VK-6 F2-150	150 kg	0,2 g	500 x 400	750
4642	VK-6 F3-150	150 kg	0,2 g	650 x 500	970



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4643	VK-6 Tortuga SL-300	300 kg	0,2 g	800 x 800	920
4644	VK-6 Tortuga ML-600	600 kg	0,2 g	1000 x 800	980
4645	VK-6 Tortuga GL-600	600 kg	0,2 g	1000 x 1000	995

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4656	VK-6 Scorpion 1,5T	1.500 kg	0,2 g	925 x 1200	1.040

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4646	VK-6 Bengal 1210-600	600 kg	0,2 g	1200 x 1000	1.180
4649	VK-6 Bengal 1212-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1200 x 1200	1.200
4651	VK-6 Bengal 1512-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1500 x 1200	1.240
4652	VK-6 Bengal 1515-3T	3.000 kg	0,2 g	1500 x 1500	1.330

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4653	VK-6 Penguin EP 1,5T	1.500 kg	0,2 g	1600 x 900	1.560
4654	VK-6 Penguin 1212-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1200 x 1200	1.470
4655	VK-6 Penguin 1515-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1500 x 1500	1.650

GRAM  Core



GRAM Core



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60727	S5i-6	6.000 g	0,5 g	290 x 210	375
60728	S5i-15	15.000 g	1 g	290 x 210	375
60729	S5i-30	30.000 g	2 g	290 x 210	375
70249	S5i-6 RS	6.000 g	0,5 g	290 x 210	395
70151	S5i-15 RS	15.000 g	1 g	290 x 210	395
70152	S5i-30 RS	30.000 g	2 g	290 x 210	395

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAI de 0,01 g a 30 kg	45
32332	Pedal de tara	150
32330	Placa de 3 relés	100
32277	Salida RS-232 (4)	70

Ref.	Accesorios (2)	PVP (€)
708140	Impresora etiquetas Q2 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	270
70814N	Impresora ticket Q2 con cable y placa de fecha para S3, S5i (1)	270
5263B	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para S3, S5i (1)	170
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	230
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722E	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m) para S3, S5i	250
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
36787	Cable USB Direct S (1)	60
33770	Salida USB (1)	80

(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(2) Compatibles con modelo con RS. Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio mas, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(4) Excepto modelos acabados en RS.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.



► GRAM GX

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4576	GX-6000	6.000 g	0,5 g	225 x 185	175
4577	GX-15K	15.000 g	1 g	225 x 185	175
4578	GX-30K	30.000 g	2 g	225 x 185	175

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45



► GRAM DX

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71143	DX-3		3.000 g	1 g	236 x 197	455
71144	DX-6		6.000 g	2 g	236 x 197	455
71145	DX-15		15.000 g	5 g	236 x 197	455
71146	DX-30		30.000 g	10 g	236 x 197	455

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45



BÁSCULAS SOBREMESA



GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70552	Xtrem F0-5	3/5 kg	1/2 g	300 x 240	255
71051	Xtrem F0-6	6 kg	1 g	300 x 240	228
71052	Xtrem F0-15	15 kg	2 g	300 x 240	228
71053	Xtrem F0-30	30 kg	5 g	300 x 240	228
71054	Xtrem F1-15	15 kg	2 g	400 x 300	250
71055	Xtrem F1-30	30 kg	5 g	400 x 300	250
71056	Xtrem F1-60	60 kg	10 g	400 x 300	250
71057	Xtrem F1-150	150 kg	20 g	400 x 300	250
71058	Xtrem F2-30	30 kg	5 g	500 x 400	298
71059	Xtrem F2-60	60 kg	10 g	500 x 400	298
71060	Xtrem F2-150	150 kg	20 g	500 x 400	298
71061	Xtrem F3-150	150 kg	20 g	650 x 500	530
71062	Xtrem F3-300	300 kg	50 g	650 x 500	530
71063	Xtrem F4-150	150 kg	20 g	800 x 600	595
71064	Xtrem F4-300	300 kg	50 g	800 x 600	595
71065	Xtrem F4-600	600 kg	100 g	800 x 600	595

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32391	Conexion Z-Link S 4.5m	45
32392	Conexion Z-Link S 8m	65
32393	Conexion Z-Link S 15m	155
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40



Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	150
70323	Mesa para plataforma F2	170
70324	Mesa para plataforma F3	240
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	195
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	220
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	290
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	50
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70306A	Columna inoxidable RPS para K3X, K3W (F0, F1, F2, F3, F4)	50
70306B	Columna inoxidable RPS para K3iX, K3iW, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4)	70
70307A	Columna inoxidable RPM para K3X, K3W (F1, F2, F3, F4)	50
70307B	Columna inoxidable RPM para K3iX, K3iW, K3iX P (F1, F2, F3, F4)	70
70308A	Columna inoxidable RPL para K3X, K3W (F2, F3, F4)	60
70308B	Columna inoxidable RPL para K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	70
3800A	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3X, K3W (F2, F3, F4)	90
3800B	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	100
70438	Soporte sobremesa K3X, K3W	40
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40



Opción kit Columna Rabbit con 4 ruedas



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.



GRAM  Next

► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70559	Xtrem F0-8 HR	8 kg	0,1 g	300 x 240	395
70560	Xtrem F0-15 HR	15 kg	0,2 g	300 x 240	440
70561	Xtrem F0-30 HR	30 kg	0,5 g	300 x 240	440
70562	Xtrem F0-50 HR	50 kg	1 g	300 x 240	440
70563	Xtrem F1-30 HR	30 kg	0,5 g	400 x 300	460
70564	Xtrem F1-50 HR	50 kg	1 g	400 x 300	460
70565	Xtrem F1-100 HR	100 kg	2 g	400 x 300	460
70566	Xtrem F2-50 HR	50 kg	1 g	500 x 400	520
70567	Xtrem F2-100 HR	100 kg	2 g	500 x 400	520
70568	Xtrem F2-200 HR	200 kg	5 g	500 x 400	520
70569	Xtrem F3-200 HR	200 kg	5 g	650 x 500	745
70570	Xtrem F3-600 HR	600 kg	10 g	650 x 500	745
70571	Xtrem F4-200 HR	200 kg	5 g	800 x 600	795
70572	Xtrem F4-600 HR	600 kg	10 g	800 x 600	795

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32391	Conexión Z-Link S 4,5m	45
32392	Conexión Z-Link S 8m	65
32393	Conexión Z-Link S 15m	155
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40



Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	150
70323	Mesa para plataforma F2	170
70324	Mesa para plataforma F3	240
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	195
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	220
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	290
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	50
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70306A	Columna inoxidable RPS para K3X, K3W (F0, F1, F2, F3, F4)	50
70306B	Columna inoxidable RPS para K3iX, K3iW, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4)	70
70307A	Columna inoxidable RPM para K3X, K3W (F1, F2, F3, F4)	50
70307B	Columna inoxidable RPM para K3iX, K3iW, K3iX P (F1, F2, F3, F4)	70
70308A	Columna inoxidable RPL para K3X, K3W (F2, F3, F4)	60
70308B	Columna inoxidable RPL para K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	70
3800A	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3X, K3W (F2, F3, F4)	90
3800B	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	100
70438	Soporte sobremesa K3X, K3W	40
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40



Opción kit Columna Rabbit
con 4 ruedas



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.



GRAM  Next

► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70552M	Xtrem F0-5		3/5	1/2	300 x 240	315
71051M	Xtrem F0-6		6	2	300 x 240	295
71053M	Xtrem F0-30		15 / 30	5 / 10	300 x 240	295
71055M	Xtrem F1-30		15 / 30	5 / 10	400 x 300	320
71056M	Xtrem F1-60		30 / 60	10 / 20	400 x 300	320
71057M	Xtrem F1-150		60 / 150	20 / 50	400 x 300	320
71058M	Xtrem F2-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	375
71059M	Xtrem F2-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	375
71060M	Xtrem F2-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	375
71061M	Xtrem F3-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	605
71062M	Xtrem F3-300		300	100	650 x 500	605
71063M	Xtrem F4-150		60 / 150	20 / 50	800 x 600	695
71065M	Xtrem F4-600		300 / 600	100 / 200	800 x 600	695

Ref.	Opciones		PVP (€)
6210	Indicador Z8i	M	1.340
72098	Indicador K3X	M	120
72099	Indicador K3iX	M	220
72100	Indicador K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		195
32391	Conexión Z-Link S 4,5m		45
32392	Conexión Z-Link S 8m		65
32393	Conexión Z-Link S 15m		155
71683	Conexión WiFi (1)		60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		390
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg		45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg		58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		80

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	150
70323	Mesa para plataforma F2	170
70324	Mesa para plataforma F3	240
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	195
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	220
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	290
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	50
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70306A	Columna inoxidable RPS para K3X (F0, F1, F2, F3, F4)	50
70306B	Columna inoxidable RPS para K3iX, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4)	70
70307A	Columna inoxidable RPM para K3X, (F1, F2, F3, F4)	50
70307B	Columna inoxidable RPM para K3iX, K3iX P (F1, F2, F3, F4)	70
70308A	Columna inoxidable RPL para K3X (F2, F3, F4)	60
70308B	Columna inoxidable RPL para K3iX, K3iX P (F2, F3, F4)	70
3800A	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3X (F2, F3, F4)	90
3800B	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3iX, K3iX P (F2, F3, F4)	100
70438	Soporte sobremesa K3X	40
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40



Opción kit Columna Rabbit
con 4 ruedas



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71066	Xtrem X0-6	6 kg	1 g	300 x 240	340
71067	Xtrem X0-15	15 kg	2 g	300 x 240	340
71068	Xtrem X0-30	30 kg	5 g	300 x 240	340
71069	Xtrem X1-15	15 kg	2 g	400 x 300	395
71070	Xtrem X1-30	30 kg	5 g	400 x 300	395
71071	Xtrem X1-60	60 kg	10 g	400 x 300	395
71072	Xtrem X1-150	150 kg	20 g	400 x 300	395
71073	Xtrem X2-30	30 kg	5 g	500 x 400	520
71074	Xtrem X2-60	60 kg	10 g	500 x 400	520
71075	Xtrem X2-150	150 kg	20 g	500 x 400	520
71076	Xtrem X3-150	150 kg	20 g	650 x 500	660
71077	Xtrem X3-300	300 kg	50 g	650 x 500	660
71078	Xtrem X4-150	150 kg	20 g	800 x 600	760
71079	Xtrem X4-300	300 kg	50 g	800 x 600	760
71080	Xtrem X4-600	600 kg	100 g	800 x 600	760

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32391	Conexión Z-Link S 4,5m	45
32392	Conexión Z-Link S 8m	65
32393	Conexión Z-Link S 15m	155
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40



Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K3X, K3W (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70303B	Columna inoxidable RXS para K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	120
70304A	Columna inoxidable RXM para K3X, K3W (X1, X2, X3, X4)	130
70304B	Columna inoxidable RXM para K3iX, K3iW, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	150
70305A	Columna inoxidable RXL para K3X, K3W (X2, X3, X4)	130
70305B	Columna inoxidable RXL para K3iX, K3iW, K3iX P (X2, X3, X4)	150
70300	Columna inoxidable QXS para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	70
70301	Columna inoxidable QXM para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70302	Columna inoxidable QXL para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71066M	Xtrem X0-6		6	2	300 x 240	460
71068M	Xtrem X0-30		15 / 30	5 / 10	300 x 240	460
71070M	Xtrem X1-30		15 / 30	5 / 10	400 x 300	490
71071M	Xtrem X1-60		30 / 60	10 / 20	400 x 300	490
71072M	Xtrem X1-150		60 / 150	20 / 50	400 x 300	490
71073M	Xtrem X2-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	635
71074M	Xtrem X2-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	635
71075M	Xtrem X2-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	635
71076M	Xtrem X3-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	880
71077M	Xtrem X3-300		300	100	650 x 500	880
71078M	Xtrem X4-150		60 / 150	20 / 50	800 x 600	980
71080M	Xtrem X4-600		300 / 600	100 / 200	800 x 600	980

Ref.	Opciones		PVP (€)
6210	Indicador Z8i	M	1.340
72098	Indicador K3X	M	120
72099	Indicador K3iX	M	220
72100	Indicador K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	M	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		195
32391	Conexión Z-Link S 4,5m		45
32392	Conexión Z-Link S 8m		65
2393	Conexión Z-Link S 15m		155
71683	Conexión WiFi (1)		60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		390
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg		45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg		58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		80

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K3X (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70303B	Columna inoxidable RXS para K3iX, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	120
70304A	Columna inoxidable RXM para K3X (X1, X2, X3, X4)	130
70304B	Columna inoxidable RXM para K3iX, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	150
70305A	Columna inoxidable RXL para K3X (X2, X3, X4)	130
70305B	Columna inoxidable RXL para K3iX, K3iX P (X2, X3, X4)	150
70300	Columna inoxidable QXS para K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	70
70301	Columna inoxidable QXM para K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70302	Columna inoxidable QXL para K3X, K3iX, K3iX P (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71986	Xtrem X2S-30	30 kg	5 g	500 x 400	490
71987	Xtrem X2S-60	60 kg	10 g	500 x 400	490
71988	Xtrem X2S-150	150 kg	20 g	500 x 400	490
71989	Xtrem X3S-150	150 kg	20 g	650 x 500	690
71990	Xtrem X3S-300	300 kg	50 g	650 x 500	690
71991	Xtrem X4S-150	150 kg	20 g	800 x 600	770
71992	Xtrem X4S-300	300 kg	50 g	800 x 600	770
71993	Xtrem X2S6-30	30 kg	5 g	500 x 400	565
71994	Xtrem X2S6-60	60 kg	10 g	500 x 400	565
71995	Xtrem X2S6-150	150 kg	20 g	500 x 400	565
71996	Xtrem X3S6-150	150 kg	20 g	650 x 500	850
71997	Xtrem X3S6-300	300 kg	50 g	650 x 500	850

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32391	Conexión Z-Link S 4,5m	45
32392	Conexión Z-Link S 8m	65
32393	Conexión Z-Link S 15m	155
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40



Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K3X, K3W (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70303B	Columna inoxidable RXS para K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	120
70304A	Columna inoxidable RXM para K3X, K3W (X1, X2, X3, X4)	130
70304B	Columna inoxidable RXM para K3iX, K3iW, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	150
70305A	Columna inoxidable RXL para K3X, K3W (X2, X3, X4)	130
70305B	Columna inoxidable RXL para K3iX, K3iW, K3iX P (X2, X3, X4)	150
70300	Columna inoxidable QXS para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	70
70301	Columna inoxidable QXM para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70302	Columna inoxidable QXL para K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

► Módulo Xtrem incluido.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71986M	Xtrem X25-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	595
71987M	Xtrem X25-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	595
71988M	Xtrem X25-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	595
71989M	Xtrem X35-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	820
71990M	Xtrem X35-300		150 / 300	50 / 100	650 x 500	820
71991M	Xtrem X45-150		60 / 150	20 / 50	800 x 600	890
71992M	Xtrem X45-300		150 / 300	50 / 100	800 x 600	890
71993M	Xtrem X256-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	720
71994M	Xtrem X256-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	720
71995M	Xtrem X256-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	720
71996M	Xtrem X356-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	990
71997M	Xtrem X356-300		150 / 300	50 / 100	650 x 500	990

Ref.	Opciones	M	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	M	1.340
72098	Indicador K3X	M	120
72099	Indicador K3iX	M	220
72100	Indicador K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)		70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		195
32391	Conexión Z-Link S 4,5m		45
32392	Conexión Z-Link S 8m		65
32393	Conexión Z-Link S 15m		155
71683	Conexión WiFi (1)		60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		390
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg		45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg		58

Ref.	Opciones Indicador	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150



Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K3X (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70303B	Columna inoxidable RXS para K3iX, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	120
70304A	Columna inoxidable RXM para K3X (X1, X2, X3, X4)	130
70304B	Columna inoxidable RXM para K3iX, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	150
70305A	Columna inoxidable RXL para K3X (X2, X3, X4)	130
70305B	Columna inoxidable RXL para K3iX, K3iX P (X2, X3, X4)	150
70300	Columna inoxidable QXS para K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	70
70301	Columna inoxidable QXM para K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70302	Columna inoxidable QXL para K3X, K3iX, K3iX P (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM Core



Ref.	Modelo	Cap.	Res.	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70231	K3 F0-30	30 kg	5 g	300 x 240	214
70240	K3 F3-300	300 kg	50 g	650 x 500	391
70241	K3 F4-150	150 kg	20 g	800 x 600	455

Ref.	Opciones	PVP (€)
6171	Indicador K3i	220
60960	Indicador K3i P	380
60136	Indicador K4i	350
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80



► Indicador incluido.

Ref.	Opciones K3, K3i	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40
32277	Segunda salida RS-232	70



Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	150
70323	Mesa para plataforma F2	170
70324	Mesa para plataforma F3	240
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	195
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	220
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	290
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	50
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	170
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	230
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (1)	60
33770	Salida USB (1)	80

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70306A	Columna inoxidable RPS para K3, Z3 (F0, F1, F2, F3, F4)	50
70306B	Columna inoxidable RPS para K3i, K3i P (F0, F1, F2, F3, F4)	70
70307A	Columna inoxidable RPM para K3, Z3 (F1, F2, F3, F4)	50
70307B	Columna inoxidable RPM para K3i, K3i P (F1, F2, F3, F4)	70
70308A	Columna inoxidable RPL para K3, Z3 (F2, F3, F4)	60
70308B	Columna inoxidable RPL para K3i, K3i P (F2, F3, F4)	70
3800A	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3, Z3 (F2, F3, F4)	90
3800B	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas para K3i, K3i P (F2, F3, F4)	100
70438	Soporte sobremesa K3	40
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3, Z3	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3, Z3	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	420
71337	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable K4i	390
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3, Z3)	40



Opción kit Columna Rabbit
con 4 ruedas



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.



GRAM Core



Ref.	Modelo	Cap.	Res.	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70285	K3i X0-6	6 kg	1 g	300 x 240	390
70286	K3i X0-15	15 kg	2 g	300 x 240	390
70287	K3i X0-30	30 kg	5 g	300 x 240	390
70288	K3i X1-15	15 kg	2 g	400 x 300	450
70295	K3i X3-150	150 kg	20 g	650 x 500	750
70296	K3i X3-300	300 kg	50 g	650 x 500	750
70297	K3i X4-150	150 kg	20 g	800 x 600	850
70298	K3i X4-300	300 kg	50 g	800 x 600	850
70299	K3i X4-600	600 kg	100 g	800 x 600	850



Ref.	Opciones	PVP (€)
60960	Indicador K3i P	380
60136	Indicador K4i	350
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80

Ref.	Opciones K3, K3i	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40
32277	Segunda salida RS-232	70

► Indicador incluido.



Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	290

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	170
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	230
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (1)	60
33770	Salida USB (1)	80

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K3, Z3 (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70303B	Columna inoxidable RXS para K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	120
70304A	Columna inoxidable RXM para K3, Z3 (X1, X2, X3, X4)	130
70304B	Columna inoxidable RXM para K3iX, K3iW, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	150
70305A	Columna inoxidable RXL para K3, Z3 (X2, X3, X4)	130
70305B	Columna inoxidable RXL para K3iX, K3iW, K3iX P (X2, X3, X4)	150
70300	Columna inoxidable QXS para K3, K3i, K3i P, Z3 (X0, X1, X2)	70
70301	Columna inoxidable QXM para K3, K3i, K3i P, Z3 (X0, X1, X2)	90
70302	Columna inoxidable QXL para K3, K3i, K3i P, Z3 (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3, Z3	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3, Z3	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	420
71337	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable K4i	390
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3, Z3)	40

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****P:** acero pintado**X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM Z3T

GRAM Core



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70165	Z3T F0-6	6 kg	1 g	300 x 240	155
70166	Z3T F0-15	15 kg	2 g	300 x 240	155
70167	Z3T F0-30	30 kg	5 g	300 x 240	155
70168	Z3T F1-15	15 kg	2 g	400 x 300	165
70169	Z3T F1-30	30 kg	5 g	400 x 300	165
70170	Z3T F1-60	60 kg	10 g	400 x 300	165
70171	Z3T F1-150	150 kg	20 g	400 x 300	165
70172	Z3T F2-30	30 kg	5 g	500 x 400	198
70173	Z3T F2-60	60 kg	10 g	500 x 400	198
70174	Z3T F2-150	150 kg	20 g	500 x 400	198

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	150
70323	Mesa para plataforma F2	170
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	195
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	220
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	50
70034F	Impresora PR4 con cable para Z3, Z3T con cable de 1,5m (1)	180
70814F	Impresora etiquetas Q2 con cable para Z3 (1)	250
70814G	Impresora ticket Q2 con cable para Z3 (1)	250
5263F	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para Z3, Z3T, Zmissil (1)	170
71093F	Indicador repetidor Z3 para conectar a equipos Z3 con cable de 4m (1)	160
3792B	Software EX-Link (incluido cable a PC Z)	70
71722F	Software PW-Link (incluido cable a PC Z)	270
36786	Cable USB Direct Z	60



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM ZMissil

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70175	ZMISSIL F1-30	30 kg	5 g	400 x 300	185
70176	ZMISSIL F1-60	60 kg	10 g	400 x 300	185
70177	ZMISSIL F1-150	150 kg	20 g	400 x 300	185
70178	ZMISSIL F2-60	60 kg	10 g	500 x 400	250
70179	ZMISSIL F2-150	150 kg	20 g	500 x 400	250
70181	ZMISSIL F3-150	150 kg	20 g	650 x 500	380
70182	ZMISSIL F3-300	300 kg	50 g	650 x 500	380
70183	ZMISSIL F4-150	150 kg	20 g	800 x 600	450
70184	ZMISSIL F4-300	300 kg	50 g	800 x 600	450
70185	ZMISSIL F4-600	600 kg	100 g	800 x 600	450

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70322	Mesa para plataforma F1	150
70323	Mesa para plataforma F2	170
70324	Mesa para plataforma F3	240
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	195
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	220
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	290
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	50
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3	290
70034F	Impresora PR4 con cable para Z3, Z3T con cable de 1,5m (1)	180
70814F	Impresora etiquetas Q2 con cable para Z3 (1)	250
70814G	Impresora ticket Q2 con cable para Z3 (1)	250
5263F	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para Z3, Z3T, Zmissil (1)	170
71093F	Indicador repetidor Z3 para conectar a equipos Z3 con cable de 4m (1)	160
3792B	Software EX-Link (incluido cable a PC Z)	70
71722F	Software PW-Link (incluido cable a PC Z)	270
36786	Cable USB Direct Z	60



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Pluto

GRAM Core



Indicador incluido.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6497	K3 300-PL	300 kg	100 g	900 x 500	475

Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISOCAI de 31 kg a 300 kg	58
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40
32277	Segunda salida RS-232	70

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	190
71104	Impresora PR4W (7)	195
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	170
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	230
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K	60
33770	Salida USB	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	40




(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i


(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

BÁSCULAS DE SUELO ACERO PINTADO



GRAM ▼

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71573	Xtrem Tortuga SL-300 (9)	300 kg	50 g	800 x 800	468
71574	Xtrem Tortuga SL-600	600 kg	100 g	800 x 800	468
71604	Xtrem Tortuga ML-300	300 kg	50 g	1000 x 800	530
71607	Xtrem Tortuga ML-600	600 kg	100 g	1000 x 800	530
71572	Xtrem Tortuga GL-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	550
71597	Xtrem Tortuga GL-1500	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	550

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo SL y ML	220
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	240
71178	RL-8 Rampa para modelo SL y ML	300
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	360
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	120
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo GL	450

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

(9) Para equipos verificados debe incluirse la opción Células C3 for SL-300.

GRAM  Next



Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71573M	Xtrem Tortuga-SL-300		300	100	800 x 800	590
71574M	Xtrem Tortuga-SL-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	590
71604M	Xtrem Tortuga-ML-300		300	100	1000 x 800	650
71607M	Xtrem Tortuga-ML-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 800	650
71572M	Xtrem Tortuga-GL-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	675
71597M	Xtrem Tortuga GL-1500		600 / 1500	200 / 500	1000 x 1000	675

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	M 1.340
72098	Indicador K3X	M 120
72099	Indicador K3iX	M 220
72100	Indicador K3iX P	M 450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo SL y ML	220
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	240
71178	RL-8 Rampa para modelo SL y ML	300
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	360
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	120
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo GL	450

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71818	Xtrem Tortuga SL-800 HR	800 kg	20 g	800 x 800	1.040
71820	Xtrem Tortuga ML-800 HR	800 kg	20 g	1000 x 800	1.060
71822	Xtrem Tortuga GL-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1000 x 1000	1.095

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo SL y ML	220
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	240
71178	RL-8 Rampa para modelo SL y ML	300
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	360
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	120
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo GL	450

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Grosor chapa 4,5 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71732	Xtrem Bengal 1210-600	600 kg	100 g	1200 x 1000	730
71575	Xtrem Bengal 1210-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	730
71576	Xtrem Bengal 1210-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	730
71733	Xtrem Bengal 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	760
71558	Xtrem Bengal 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	760
71578	Xtrem Bengal 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	760
71598	Xtrem Bengal 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	820
71599	Xtrem Bengal 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	820
71448	Xtrem Bengal 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	890
71449	Xtrem Bengal 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	890
71654	Xtrem Bengal 2015-1,5T	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	1.190
71577	Xtrem Bengal 2015-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	1.190
71734	Xtrem Bengal 2020-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 2000	1.950
71735	Xtrem Bengal 2020-6T	6.000 kg	1.000 g	2000 x 2000	1.950
71736	Xtrem Bengal 2515-3T	3.000 kg	500 g	2500 x 1500	1.850
71737	Xtrem Bengal 2515-6T	6.000 kg	1.000 g	2500 x 1500	1.850

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	138



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	240
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	300
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	390
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	360
71180	RL-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	410
71181	RL-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	460
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	120
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	120
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015	150
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	470
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	480
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	540
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	590
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	170
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	180
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	200
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	210
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	230
71354	MC-1210 Marco integral para empotrar	300
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar	340
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar	390
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar	450
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar	560
33826	FLP 12 Guías Carretilla	230

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Grosor chapa 4,5 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo 	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71732M	Xtrem Bengal 1210-600	300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	870
71575M	Xtrem Bengal 1210-1,5T	600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	870
71576M	Xtrem Bengal 1210-3T	1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	870
71733M	Xtrem Bengal 1212-600	300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	900
71558M	Xtrem Bengal 1212-1,5T	600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	900
71578M	Xtrem Bengal 1212-3T	1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	900
71598M	Xtrem Bengal 1512-1,5T	600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	960
71599M	Xtrem Bengal 1512-3T	1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	960
71448M	Xtrem Bengal 1515-1,5T	600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.040
71449M	Xtrem Bengal 1515-3T	1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.040
71654M	Xtrem Bengal 2015-1,5T	600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	1.380
71577M	Xtrem Bengal 2015-3T	1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	1.380
71734M	Xtrem Bengal 2020-3T	1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 2000	2.125
71735M	Xtrem Bengal 2020-6T	3000 / 6000	1000 / 2000	2000 x 2000	2.125
71736M	Xtrem Bengal 2515-3T	1500 / 3000	500 / 1000	2500 x 1500	1.990
71737M	Xtrem Bengal 2515-6T	3000 / 6000	1000 / 2000	2500 x 1500	1.990

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i 	1.340
72098	Indicador K3X 	120
72099	Indicador K3iX 	220
72100	Indicador K3iX P 	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISOICAL de 3001 kg a 10000 kg	138



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	240
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	300
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	390
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	360
71180	RL-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	410
71181	RL-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	460
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	120
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	120
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015	150
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	470
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	480
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	540
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	590
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	170
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	180
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	200
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	210
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	230
71354	MC-1210 Marco integral para empotrar	300
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar	340
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar	390
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar	450
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar	560
33826	FLP 12 Guías Carretilla	230

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71794	Xtrem XLion 1210-600	600 kg	100 g	1200 x 1000	990
71437	Xtrem Lion 1210-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	990
71439	Xtrem Lion-1210-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	990
71789	Xtrem Lion 1210-5T	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1000	1.510
71795	Xtrem XLion 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	1.060
71667	Xtrem Lion 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	1.060
71790	Xtrem Lion 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	1.060
71791	Xtrem Lion 1212-5T	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	1.610
71440	Xtrem Lion 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	1.140
71422	Xtrem Lion 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	1.140
71792	Xtrem Lion 1512-5T	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	1.750
71608	Xtrem Lion 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	1.260
71626	Xtrem Lion 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	1.260
71678	Xtrem Lion 1515-5T	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	1.960
71427	Xtrem Lion 2015-1,5T	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	1.580
71441	Xtrem Lion 2015-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	1.580
71793	Xtrem Lion 2015-5T	5.000 kg	1.000 g	2000 x 1500	2.300

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	240
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	300
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	390
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	360
71180	RL-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	410
71181	RL-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	460
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	120
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	120
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015	150
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	470
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	480
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	540
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	590
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	170
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	180
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	200
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	210
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	230
71354	MC-1210 Marco integral para empotrar	300
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar	340
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar	390
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar	450
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar	560
33826	FLP 12 Guías Carretilla	230

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71794M	Xtrem Lion 1210-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	1.140
71437M	Xtrem Lion 1210-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	1.140
71439M	Xtrem Lion-1210-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	1.140
71789M	Xtrem Lion 1210-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1000	1.760
71795M	Xtrem Lion 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.210
71667M	Xtrem Lion 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.210
71790M	Xtrem Lion 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	1.210
71791M	Xtrem Lion 1212-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	1.860
71440M	Xtrem Lion 1512-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	1.290
71422M	Xtrem Lion 1512-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	1.290
71792M	Xtrem Lion 1512-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	1.990
71608M	Xtrem Lion 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.410
71626M	Xtrem Lion 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.410
71678M	Xtrem Lion 1515-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	2.210
71427M	Xtrem Lion 2015-1,5T		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	1.730
71441M	Xtrem Lion 2015-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	1.730
71793M	Xtrem Lion 2015-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	2000 x 1500	2.550

Ref.	Opciones	M	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	M	1.340
72098	Indicador K3X	M	120
72099	Indicador K3iX	M	220
72100	Indicador K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)		70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		195
32351	Conexión Z-Link 8m		45
32352	Conexión Z-Link 15m		75
71683	Conexión WiFi (1)		60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg		88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg		98



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	240
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	300
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	390
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	360
71180	RL-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	410
71181	RL-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	460
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	120
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	120
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015 v n	150
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	470
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	480
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	540
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	590
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	170
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	180
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	200
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	210
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	230
71354	MC-1210 Marco pletinas para empotrar	300
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar	340
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar	390
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar	450
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar	560
33826	FLP 12 Guías Carretilla	230

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71797	Xtrem Lion 1210-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1200 x 1000	1.690
71798	Xtrem Lion 1210-3T HR	3.000 kg	50 g	1200 x 1000	1.690
71800	Xtrem Lion 1212-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1200 x 1200	1.790
71801	Xtrem Lion 1212-3T HR	3.000 kg	50 g	1200 x 1200	1.790
71802	Xtrem Lion 1512-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1500 x 1200	1.960
71803	Xtrem Lion 1512-3T HR	3.000 kg	50 g	1500 x 1200	1.960
71804	Xtrem Lion 1515-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1500 x 1500	2.190
71805	Xtrem Lion 1515-3T HR	3.000 kg	50 g	1500 x 1500	2.190
71806	Xtrem Lion 2015-1,5T HR	1.500 kg	20 g	2000 x 1500	2.570
71807	Xtrem XLion 2015-3T HR	3.000 kg	50 g	2000 x 1500	2.570

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98

Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40



Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	240
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	300
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	390
71179	RL-10 Rampa para modelo GL y 1210	360
71180	RL-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	410
71181	RL-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	460
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	120
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	120
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015	150
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	470
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	480
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	540
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	590
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	170
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	180
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	200
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	210
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	230
71354	MC-1210 Marco integral para empotrar	300
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar	340
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar	390
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar	450
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar	560
33826	FLP 12 Guías Carretilla	230

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71871	Xtrem Buffalo 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	1.420
71613	Xtrem Buffalo 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	1.420
71614	Xtrem Buffalo 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	1.420
71615	Xtrem Buffalo 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	1.490
71616	Xtrem Buffalo 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	1.490
71617	Xtrem Buffalo 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	1.730
71436	Xtrem Buffalo 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	1.730
71618	Xtrem Buffalo 2015-1,5T	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	2.090
71619	Xtrem Buffalo 2015-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	2.090



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	138



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	180
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	200
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	210
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	230

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71871M	Xtrem Buffalo 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.570
71613M	Xtrem Buffalo 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.570
71614M	Xtrem Buffalo 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	1.570
71615M	Xtrem Buffalo 1512-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	1.640
71616M	Xtrem Buffalo 1512-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	1.640
71617M	Xtrem Buffalo 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.880
71436M	Xtrem Buffalo 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.880
71618M	Xtrem Buffalo 2015-1,5T		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	2.240
71619M	Xtrem Buffalo 2015-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	2.240



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Opciones	M	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	M	1.340
72098	Indicador K3X	M	120
72099	Indicador K3iX	M	220
72100	Indicador K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)		70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		195
32351	Conexión Z-Link 8m		45
32352	Conexión Z-Link 15m		75
71683	Conexión WiFi (1)		60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg		88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg		98
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg		138



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	180
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	200
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	210
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	230

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71872	Xtrem Buffalo 1212-1,5T HR	1.500 kg	10 g	1200 x 1200	2.042
71873	Xtrem Buffalo 1212-3T HR	3.000 kg	20 g	1200 x 1200	2.042
71874	Xtrem Buffalo 1512-1,5T HR	1.500 kg	10 g	1500 x 1200	2.252
71875	Xtrem Buffalo 1512-3T HR	3.000 kg	20 g	1500 x 1200	2.252
71876	Xtrem Buffalo 1515-1,5T HR	1.500 kg	10 g	1500 x 1500	2.525
71877	Xtrem Buffalo 1515-3T HR	3.000 kg	20 g	1500 x 1500	2.525
71878	Xtrem Buffalo 2015-1,5T HR	1.500 kg	10 g	2000 x 1500	3.092
71879	Xtrem Buffalo 2015-3T HR	3.000 kg	20 g	2000 x 1500	3.092

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	180
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	200
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	210
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	230

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
10063	Xtrem Penguin 8080-600	600 kg	100 g	800 x 800	880
72013	Xtrem Penguin EP 600	600 kg	100 g	1600 x 900	1.080
71750	Xtrem Penguin EP 1,5T	1.500 kg	200 g	1600 x 900	1.080
71787	Xtrem Penguin EP 3T	3.000 kg	500 g	1600 x 900	1.080
71998	Xtrem Penguin 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	990
71583	Xtrem Penguin 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	990
71596	Xtrem Penguin 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	990
71999	Xtrem Penguin 1515-600	600 kg	100 g	1500 x 1500	1.250
71653	Xtrem Penguin 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	1.250
71645	Xtrem Penguin 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	1.250

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71153	Rampa para modelo Penguin EP	120
71154	Rampa para modelo Penguin 1200	140
71155	Rampa para modelo Penguin 1500	170
34034	Barra limitadora final para Penguin EP	50
34035	Barra limitadora final para Penguin 1212	60
34036	Barra limitadora final para Penguin 1515	70

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
10063M	Xtrem Penguin 8080-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	990
72013M	Xtrem Penguin EP 600		300 / 600	100 / 200	1600 x 900	1.240
71750M	Xtrem Penguin EP 1,5T		600 / 1500	200 / 500	1600 x 900	1.240
71787M	Xtrem Penguin EP 3T		1500 / 3000	500 / 1000	1600 x 900	1.240
71998M	Xtrem Penguin 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.140
71583M	Xtrem Penguin 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.140
71596M	Xtrem Penguin 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	1.140
71999M	Xtrem Penguin 1515-600		300 / 600	100 / 200	1500 x 1500	1.380
71653M	Xtrem Penguin 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.380
71645M	Xtrem Penguin 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.380



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Opciones	M	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	M	1.340
72098	Indicador K3X	M	120
72099	Indicador K3iX	M	220
72100	Indicador K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)		70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		195
32351	Conexión Z-Link 8m		45
32352	Conexión Z-Link 15m		75
71683	Conexión WiFi (1)		60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg		88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg		98



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71153	Rampa para modelo Penguin EP	120
71154	Rampa para modelo Penguin 1200	140
71155	Rampa para modelo Penguin 1500	170
34034	Barra limitadora final para Penguin EP	50
34035	Barra limitadora final para Penguin 1212	60
34036	Barra limitadora final para Penguin 1515	70

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71809	Xtrem Penguin EP 1,5T HR	1.500 kg	50 g	1600 x 900	1.780
71810	Xtrem Penguin EP 3T HR	3.000 kg	100 g	1600 x 900	1.780
71812	Xtrem Penguin 1212-1,5T HR	1.500 kg	50 g	1200 x 1200	1.690
71813	Xtrem Penguin 1212-3T HR	3.000 kg	100 g	1200 x 1200	1.690
71815	Xtrem Penguin 1515-1,5T HR	1.500 kg	50 g	1500 x 1500	1.990
71816	Xtrem Penguin 1515-3T HR	3.000 kg	100 g	1500 x 1500	1.990

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71153	Rampa para modelo Penguin 900	120
71154	Rampa para modelo Penguin 1200	140
71155	Rampa para modelo Penguin 1500	170
34034	Barra limitadora final para Penguin EP	50
34035	Barra limitadora final para Penguin 1212	60
34036	Barra limitadora final para Penguin 1515	70

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71751	Xtrem Falcon 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	830
71752	Xtrem Falcon 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	830
71753	Xtrem Falcon 1010-300	300 kg	50 g	1000 x 1000	880
71754	Xtrem Falcon 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	880
71755	Xtrem Falcon 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	940
71756	Xtrem Falcon 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	940

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71752M	Xtrem Falcon 88-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	950
71754M	Xtrem Falcon 1010-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	990
71755M	Xtrem Falcon 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.090
71756M	Xtrem Falcon 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.090

Ref.	Opciones	M	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	M	1.340
72098	Indicador K3X	M	120
72099	Indicador K3iX	M	220
72100	Indicador K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)		70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)		195
32351	Conexión Z-Link 8m		45
32352	Conexión Z-Link 15m		75
71683	Conexión WiFi (1)		60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año		390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg		80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg		88



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71588	Xtrem Scorpion 1,5T	1.500 kg	200 g	925 x 1200	595
71557	Xtrem Scorpion 3T	3.000 kg	500 g	925 x 1200	595

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
36861	Pies LP baja altura acero inox (4u.)	190

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo 	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71646M	Xtrem Scorpion 1,5T R	1500	500	925 x 1200	890
71588M	Xtrem Scorpion 1,5T	600 / 1500	200 / 500	925 x 1200	890

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i 	1.340
72098	Indicador K3X 	120
72099	Indicador K3iX 	220
72100	Indicador K3iX P 	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
36861	Pies LP baja altura acero inox (4u.)	190

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72134	Xtrem Zebra 8-600	600 kg	200 g	60 x 130 x 800	590
72135	Xtrem Zebra 8-1,5T	1.500 kg	500 g	60 x 130 x 800	590
72136	Xtrem Zebra 8-3T	3.000 kg	1.000 g	60 x 130 x 800	590
72137	Xtrem Zebra 12-600	600 kg	200 g	60 x 150 x 1200	645
72138	Xtrem Zebra 12-1,5T	1.500 kg	500 g	60 x 150 x 1200	645
72139	Xtrem Zebra 12-3T	3.000 kg	1.000 g	60 x 150 x 1200	645

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
33745	Placas Pies Fijos (4u.)	360

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71571	Xtrem Mamut 3015-3T	3.000 kg	500 g	3000 x 1500	2.500
71945	Xtrem Mamut 3020-3T	3.000 kg	500 g	3000 x 2000	3.150
71556	Xtrem Mamut 3020-6T	6.000 kg	1.000 g	3000 x 2000	3.250
71946	Xtrem Mamut 4015-6T	6.000 kg	1.000 g	4000 x 1500	3.490

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	138



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71313	MP-3015 Marco pletinas para empotrar	310
71314	MP-3020 Marco pletinas para empotrar	360
71315	MP-4015 Marco pletinas para empotrar	410
72129	RL-15H Rampa para modelo Mamut 3015 y 4015	620
72130	RL-20H Rampa para modelo Mamut 3020	790

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71571M	Xtrem Mamut 3015-3T		1500 / 3000	500 / 1000	3000 x 1500	2.580
71945M	Xtrem Mamut 3020-3T		1500 / 3000	500 / 1000	3000 x 2000	3.230
71556M	Xtrem Mamut 3020-6T		3000 / 6000	1000 / 2000	3000 x 2000	3.330
71946M	Xtrem Mamut 4015-6T		3000 / 6000	1000 / 2000	4000 x 1500	3.560

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	M 1.340
72098	Indicador K3X	M 120
72099	Indicador K3iX	M 220
72100	Indicador K3iX P	M 450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	138



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71313	MP-3015 Marco pletinas para empotrar	310
71314	MP-3020 Marco pletinas para empotrar	360
71315	MP-4015 Marco pletinas para empotrar	410
72129	RL-15H Rampa para modelo Mamut 3015 y 4015	620
72130	RL-20H Rampa para modelo Mamut 3020	790

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71686	Xtrem Speed 50-10T	10.000 kg	2.000 g	5000 x 2450	9.880
71687	Xtrem Speed 60-10T	10.000 kg	2.000 g	6000 x 2450	10.800

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	138



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70436	RM-25 Rampa para modelo Speed	1.400
70834	MP-5025 Marco pletinas para empotrar	610
70835	MP-6025 Marco pletinas para empotrar	700

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo 	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71686M	Xtrem Speed 50-10T	6000 / 10000	2000 / 5000	5000 x 2450	9.990
71687M	Xtrem Speed 60-10T	6000 / 10000	2000 / 5000	6000 x 2450	10.900

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i 	1.340
72098	Indicador K3X 	120
72099	Indicador K3iX 	220
72100	Indicador K3iX P 	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8033	Certificado ISOCAL de 3001 kg a 10000 kg	138



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
70436	RM-25 Rampa para modelo Speed	1.400
70834	MP-5025 Marco pletinas para empotrar	610
70835	MP-6025 Marco pletinas para empotrar	700

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40


(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

BÁSCULAS DE SUELO INOXIDABLES



GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71705	Xtrem Tortuga S SLI-300/4 ⁽⁹⁾	300 kg	50 g	800 x 800	1.650
71706	Xtrem Tortuga S SLI-600/4	600 kg	100 g	800 x 800	1.650
71704	Xtrem Tortuga S GLI-600/4	600 kg	100 g	1000 x 1000	1.880
71703	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	1.880
71718	Xtrem Tortuga S SLI-300/16 ⁽⁹⁾	300 kg	50 g	800 x 800	5.436
72000	Xtrem Tortuga S SLI-600/16	600 kg	100 g	800 x 800	5.436
72001	Xtrem Tortuga S GLI-600/16	600 kg	100 g	1000 x 1000	6.382
72002	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	6.382

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampa acero inoxidable modelo SLI	2.040
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	2.370


Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

(9) Modelo no verificable CE.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo 	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71706M	Xtrem Tortuga S SLI-600/4	300 / 600	100 / 200	800 x 800	1.850
71704M	Xtrem Tortuga S GLI-600/4	300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	2.050
71703M	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T/4	600 / 1500	200 / 500	1000 x 1000	2.050
72000M	Xtrem Tortuga S SLI-600/16	300 / 600	100 / 200	800 x 800	5.509
72001M	Xtrem Tortuga S GLI-600/16	300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	6.455
72002M	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T/16	600 / 1500	200 / 500	1000 x 1000	6.455

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i 	1.340
72098	Indicador K3X 	120
72099	Indicador K3iX 	220
72100	Indicador K3iX P 	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampa acero inoxidable modelo SLI	2.040
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	2.370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71824	Xtrem Tortuga S SLI-800-HR /4	800 kg	20 g	800 x 800	1.818
71826	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T-HR /4	1.500 kg	20 g	1000 x 1000	2.055
71828	Xtrem Tortuga S SLI-800-HR/16	800 kg	20 g	800 x 800	5.536
71830	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T HR/16	1.500 kg	20 g	1000 x 1000	6.409

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88




Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampa acero inoxidable modelo SLI	2.040
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	2.370

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

Módulo Xtrem incluido.



Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71909	Xtrem Lion S 1210-600/4	600 kg	100 g	1200 x 1000	2.970
71910	Xtrem Lion S 1210-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	2.970
71911	Xtrem Lion S 1210-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	2.970
71912	Xtrem Lion S 1210-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1000	3.390
71913	Xtrem Lion S 1212-600/4	600 kg	100 g	1200 x 1200	3.190
71914	Xtrem Lion S 1212-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	3.190
71915	Xtrem Lion S 1212-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	3.190
71916	Xtrem Lion S 1212-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	3.590
71917	Xtrem Lion S 1512-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	3.670
71918	Xtrem Lion S 1512-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	3.670
71919	Xtrem Lion S 1512-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	4.090
71920	Xtrem Lion S 1515-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	4.490
71921	Xtrem Lion S 1515-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	4.490
71922	Xtrem Lion S 1515-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	4.890
71923	Xtrem Lion S 2015-1,5T/4	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	5.450
71924	Xtrem Lion S 2015-3T/4	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	5.450
71925	Xtrem Lion S 2015-5T/4	5.000 kg	1.000 g	2000 x 1500	5.850

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	138




Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	3.120
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	660
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	700
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	720
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	770
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	600

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71926	Xtrem Lion S 1210-600/16	600 kg	100 g	1200 x 1000	11.318
71927	Xtrem Lion S 1210-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	11.318
71928	Xtrem Lion S 1210-3T/16	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	11.318
71929	Xtrem Lion S 1210-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1000	11.318
71930	Xtrem Lion S 1212-600/16	600 kg	100 g	1200 x 1200	12.082
71931	Xtrem Lion S 1212-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	12.082
71932	Xtrem Lion S 1212-3T/16	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	12.082
71933	Xtrem Lion S 1212-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	12.082
71934	Xtrem Lion S 1512-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	13.059
71935	Xtrem Lion S 1512-3T/16	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	13.059
71936	Xtrem Lion S 1512-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	13.059
71937	Xtrem Lion S 1515-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	15.168
71938	Xtrem Lion S 1515-3T/16	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	15.168
71939	Xtrem Lion S 1515-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	15.168
71940	Xtrem Lion S 2015-1,5T/16	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	18.336
71941	Xtrem Lion S 2015-3T/16	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	18.336
71942	Xtrem Lion S 2015-5T/16	5.000 kg	1.000 g	2000 x 1500	18.336

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	138



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40


Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	3.120
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	660
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	700
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	720
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	770
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	600

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71909M	Xtrem Lion S 1210-600/4		300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	3.170
71910M	Xtrem Lion S 1210-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	2.882
71911M	Xtrem Lion S 1210-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	2.882
71912M	Xtrem Lion S 1210-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1000	3.245
71913M	Xtrem Lion S 1212-600/4		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	3.609
71914M	Xtrem Lion S 1212-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	3.245
71915M	Xtrem Lion S 1212-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	3.245
71916M	Xtrem Lion S 1212-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	3.609
71917M	Xtrem Lion S 1512-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	3.791
71918M	Xtrem Lion S 1512-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	3.791
71919M	Xtrem Lion S 1512-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	4.155
71920M	Xtrem Lion S 1515-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	4.564
71921M	Xtrem Lion S 1515-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	4.564
71922M	Xtrem Lion S 1515-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	4.927
71923M	Xtrem Lion S 2015-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	5.700
71924M	Xtrem Lion S 2015-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	5.700
71925M	Xtrem Lion S 2015-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	2000 x 1500	6.064

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	138




Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	3.120
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	660
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	700
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	720
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	770
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	600

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

Módulo Xtrem incluido.



Conexión Z-Link incluida.



Acceso superior a células. Grosor chapa 6 mm.



Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo 	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71926M	Xtrem Lion S 1210-600/16	300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	11.409
71927M	Xtrem Lion S 1210-1,5T/16	600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	11.409
71928M	Xtrem Lion S 1210-3T/16	1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	11.409
71929M	Xtrem Lion S 1210-5T/16	3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1000	11.409
71930M	Xtrem Lion S 1212-600/16	300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	12.177
71931M	Xtrem Lion S 1212-1,5T/16	600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	12.177
71932M	Xtrem Lion S 1212-3T/16	1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	12.177
71933M	Xtrem Lion S 1212-5T/16	3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	12.177
71934M	Xtrem Lion S 1512-1,5T/16	600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	13.155
71935M	Xtrem Lion S 1512-3T/16	1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	13.155
71936M	Xtrem Lion S 1512-5T/16	3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	13.155
71937M	Xtrem Lion S 1515-1,5T/16	600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	15.268
71938M	Xtrem Lion S 1515-3T/16	1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	15.268
71939M	Xtrem Lion S 1515-5T/16	3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	15.268
71940M	Xtrem Lion S 2015-1,5T/16	600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	18.445
71941M	Xtrem Lion S 2015-3T/16	1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	18.445
71942M	Xtrem Lion S 2015-5T/16	3000 / 5000	1000 / 2000	2000 x 1500	18.445

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i 	1.340
72098	Indicador K3X 	120
72099	Indicador K3iX 	220
72100	Indicador K3iX P 	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISOICAL de 3001 kg a 10000 kg	138




Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	3.120
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	660
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	700
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	720
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	770
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	600

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

Módulo Xtrem incluido.



Conexión Z-Link incluida.



Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70311	Xtrem Cayman S88-600/4	600 kg	100 g	800 x 800	1.627
70312	Xtrem Cayman S1010-600/4	600 kg	100 g	1000 x 1000	1.864
71708	Xtrem Cayman S1210-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	2.091
71709	Xtrem Cayman S1210-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	2.091
71710	Xtrem Cayman S1212-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	2.355
71711	Xtrem Cayman S1212-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	2.355
71712	Xtrem Cayman S1512-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	2.682
71713	Xtrem Cayman S1512-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	2.682
71714	Xtrem Cayman S1515-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	3.091
71715	Xtrem Cayman S1515-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	3.091
71719	Xtrem Cayman S1210-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	4.964
72003	Xtrem Cayman S1210-3T/16	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	4.964
72004	Xtrem Cayman S1212-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	6.086
72005	Xtrem Cayman S1212-3T/16	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	6.086
72006	Xtrem Cayman S1512-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	6.873
72007	Xtrem Cayman S1512-3T/16	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	6.873
71720	Xtrem Cayman S1515-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	7.536
71721	Xtrem Cayman S1515-3T/16	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	7.536

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98




Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	3.120
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	660
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	700
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	720
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	770
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	600

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo 	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70311M	Xtrem Cayman S88-600 /4	300 / 600	100 / 200	800 x 800	1.691
70312M	Xtrem Cayman S 1010-600/4	300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	1.927
71708M	Xtrem Cayman S1210-1,5T /4	600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	2.155
71709M	Xtrem Cayman S1210-3T /4	1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	2.155
71710M	Xtrem Cayman S1212-1,5T /4	600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	2.418
71711M	Xtrem Cayman S1212-3T /4	1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	2.418
71712M	Xtrem Cayman S1512-1,5T /4	600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	2.745
71713M	Xtrem Cayman S1512-3T /4	1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	2.745
71714M	Xtrem Cayman S1515-1,5T /4	600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	3.155
71715M	Xtrem Cayman S1515-3T /4	1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	3.155
71719M	Xtrem Cayman S1210-1,5T /16	600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	5.018
72003M	Xtrem Cayman S1210-3T /16	1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	5.018
72004M	Xtrem Cayman S1212-1,5T /16	600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	6.123
72005M	Xtrem Cayman S1212-3T /16	1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	6.123
72006M	Xtrem Cayman S1512-1,5T /16	600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	6.927
72007M	Xtrem Cayman S1512-3T /16	1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	6.927
71720M	Xtrem Cayman S1515-1,5T /16	600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	7.573
71721M	Xtrem Cayman S1515-3T /16	1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	7.573

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i 	1.340
72098	Indicador K3X 	120
72099	Indicador K3iX 	220
72100	Indicador K3iX P 	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	3.120
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	660
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable	700
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	720
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	770
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	600

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71663	Xtrem Penguin S 8080-600/4	600 kg	100 g	800 x 800	2.320
71738	Xtrem Penguin S EP-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1600 x 900	3.990
71739	Xtrem Penguin S EP-3T/4	3.000 kg	500 g	1600 x 900	3.990
71740	Xtrem Penguin S 1212-1.5/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	3.890
71741	Xtrem Penguin S 1212-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	3.890
71742	Xtrem Penguin S 1515-1.5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	4.970
71743	Xtrem Penguin S 1515-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	4.970

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
60170	Rampa para modelo Penguin S 88	450
60171	Rampa para modelo Penguin S EP	600
60172	Rampa para modelo Penguin S 1212	750
60173	Rampa para modelo Penguin S 1515	900

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo 	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71663M	Xtrem Penguin S 8080-600/4	300 / 600	100 / 200	800 x 800	2.620
71738M	Xtrem Penguin S EP-1,5T/4	600 / 1500	200 / 500	1600 x 900	4.290
71739M	Xtrem Penguin S EP-3T/4	1500 / 3000	500 / 1000	1600 x 900	4.290
71740M	Xtrem Penguin S 1212-1.5/4	600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	4.190
71741M	Xtrem Penguin S 1212-3T/4	1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	4.190
71742M	Xtrem Penguin S 1515-1.5T/4	600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	5.270
71743M	Xtrem Penguin S 1515-3T/4	1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	5.270

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i 	1.340
72098	Indicador K3X 	120
72099	Indicador K3iX 	220
72100	Indicador K3iX P 	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
60170	Rampa para modelo Penguin S 88	450
60171	Rampa para modelo Penguin S EP	600
60172	Rampa para modelo Penguin S 1212	750
60173	Rampa para modelo Penguin S 1515	900

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72035	Xtrem Crocodile S 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	6.550
72036	Xtrem Crocodile S 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	6.550
72037	Xtrem Crocodile S 1010-300	300 kg	50 g	1000 x 1000	6.890
72038	Xtrem Crocodile S 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	6.890
72039	Xtrem Crocodile S 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	8.860
72040	Xtrem Crocodile S 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	8.860
72041	Xtrem Crocodile S 1515-600	600 kg	100 g	1500 x 1500	10.590
72042	Xtrem Crocodile S 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	10.590

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM Next



Ref.	Modelo	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72036M	Xtrem Crocodile S 8080-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	6.640
72038M	Xtrem Crocodile S 1010-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	6.980
72039M	Xtrem Crocodile S 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	8.950
72040M	Xtrem Crocodile S 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	8.950
72041M	Xtrem Crocodile S 1515-600		300 / 600	100 / 200	1500 x 1500	10.680
72042M	Xtrem Crocodile S 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	10.680



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88



Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71700	Xtrem Scorpion S 1,5T /4	1.500 kg	200 g	925 x 1200	2.640
71716	Xtrem Scorpion S 1,5T /16	1.500 kg	200 g	925 x 1200	5.500

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	SopORTE pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Xtrem Scorpion S - M

(1/2)

GRAM  Next



► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo 	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71700M	Xtrem Scorpion S 1,5T/4	600 / 1500	200 / 500	925 x 1200	2.680
71716M	Xtrem Scorpion S 1,5T/16	600 / 1500	200 / 500	925 x 1200	5.560

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i 	1.340
72098	Indicador K3X 	120
72099	Indicador K3iX 	220
72100	Indicador K3iX P 	450
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88





► GRAM Xtrem Scorpion S - M

(2/2)

Ref.	Opciones K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next

► Módulo Xtrem incluido.



► Conexión Z-Link incluida.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72151	Xtrem Zebra S 8-600 /4	600 kg	200 g	60 x 130 x 800	1.070
72152	Xtrem Zebra S 8-1,5T /4	1.500 Kg	500 g	60 x 130 x 800	1.070
72153	Xtrem Zebra S 8-3T /4	3.000 kg	1.000 g	60 x 130 x 800	1.070
72154	Xtrem Zebra S 12-600 /4	600 kg	200 g	75 x 150 x 1200	1.170
72155	Xtrem Zebra S 12-1,5T /4	1.500 Kg	500 g	75 x 150 x 1200	1.170
72156	Xtrem Zebra S 12-3T /4	3.000 kg	1.000 g	75 x 150 x 1200	1.170
72157	Xtrem Zebra S 8-600 /16	600 kg	200 g	60 x 130 x 800	7.590
72158	Xtrem Zebra S 8-1,5T /16	1.500 Kg	500 g	60 x 130 x 800	7.590
72159	Xtrem Zebra S 8-3T /16	3.000 kg	1.000 g	60 x 130 x 800	7.590
72160	Xtrem Zebra S 12-600 /16	600 kg	200 g	75 x 150 x 1200	8.170
72161	Xtrem Zebra S 12-1,5T /16	1.500 Kg	500 g	75 x 150 x 1200	8.170
72162	Xtrem Zebra S 12-3T /16	3.000 kg	1.000 g	75 x 150 x 1200	8.170

Ref.	Opciones	PVP (€)
6210	Indicador Z8i	1.340
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98





Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Plataforma	PVP (€)
33745	Placas Pies Fijos (4u.)	360

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X,K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

PESAJE AÉREO



GRAM



► GRAM CR

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
6072	CR-30	30 kg	10 g	290 x 87 x 50	69
60252	CR-150	150 kg	50 g	290 x 87 x 50	69
6074	CR-300	300 kg	100 g	290 x 87 x 50	69

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58



GRAM[▼] Lite



Estructura en Aluminio.



► GRAM CR-S

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
60815	CR-30S	30 kg	10 g	290 x 87 x 50	54
60816	CR-150S	150 kg	50 g	290 x 87 x 50	54
60817	CR-300S	300 kg	100 g	290 x 87 x 50	54

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58



GRAM[▼] Lite



Estructura en ABS.



► GRAM C3

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
60203	C3-300	300 kg	50 g	320 x 145 x 70	99
60204	C3-500	500 kg	100 g	320 x 145 x 70	99
60959	C3-1T	1.000 kg	200 g	320 x 145 x 70	135

Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88



GRAM[▼] Lite



► GRAM C5

GRAM  Lite



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
60915	C5-1T	1.000 kg	0,2 kg	510 x 185 x 190	225
60206	C5-3T	3.000 kg	1 kg	510 x 185 x 190	255
60207	C5-5T	5.000 kg	2 kg	550 x 185 x 190	290
60208	C5-10T	10.000 kg	5 kg	695 x 185 x 190	440

Ref.	Opciones	PVP (€)
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISOICAL de 3001 kg a 10000 kg	138



► GRAM C6

GRAM  Lite



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
61106	C6-1T	1.000 kg	0,5 kg	320 x 125 x 200	250
60893	C6-3T	3.000 kg	1 kg	320 x 125 x 200	290
60894	C6-5T	5.000 kg	2 kg	395 x 148 x 220	330
60895	C6-10T	10.000 kg	5 kg	460 x 185 x 235	395
60896	C6-15T	15.000 kg	5 kg	530 x 220 x 260	660
60897	C6-20T	20.000 kg	10 kg	620 x 294 x 300	1.140
60898	C6-30T	30.000 kg	20 kg	760 x 356 x 340	1.960

Ref.	Opciones	PVP (€)
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISOICAL de 3001 kg a 10000 kg	138

Ref.	Accesorios	PVP (€)
60953	Indicador remoto con Impresora C6P	430



► GRAM C7

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
71170	C7-3T	3.000 kg	1 kg	500 x 110 x 140	250
71171	C7-5T	5.000 kg	2 kg	590 x 110 x 160	295
71172	C7-10T	10.000 kg	5 kg	640 x 110 x 185	355

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISOICAL de 3001 kg a 10000 kg	138

Ref.	Accesorios	PVP (€)
60953	Indicador remoto con Impresora C6P	430



► GRAM C9

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. (mm)	PVP (€)
71173	C9-3T	3.000 kg	1 kg	490 x 115 x 140	395
71174	C9-5T	5.000 kg	2 kg	550 x 115 x 160	435

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISOICAL de 3001 kg a 10000 kg	138



INDICADORES DE PESAJE



GRAM

► GRAM Z8i

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
6210	Z8i	1024 x 600 píxel	Inox	1.340

Ref.	Accesorios	PVP (€)
10088Z	Columna inoxidable QXS para Z8i (X1 sólo por el lado corto, X2)	80
10089Z	Columna inoxidable QXM para Z8i (X1, X2)	105
10090Z	Columna inoxidable QXL para Z8i (X3, X4)	155
70306Z	Columna inoxidable RPS para Z8i (F1 sólo por el lado corto, F2, F3, F4)	70
70307Z	Columna inoxidable RPM para Z8i, (F2, F3, F4)	75
70308Z	Columna inoxidable RPL para Z8i (F2 sólo por el lado corto, F3, F4)	80
70303Z	Columna inoxidable RXS para Z8i (F1 sólo por el lado corto, F2, F3, F4)	120
70304Z	Columna inoxidable RXM para Z8i (F2, F3, F4)	150
70305Z	Columna inoxidable RXL para Z8i (F2 sólo por el lado corto, F3, F4)	160
3804Z	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para Z8i	170
3805Z	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para Z8i	420
70814	Impresora etiquetas y tickets Q2	220
70034	Impresora PR4	170
10101	Impresora etiquetas Q300 para Z8i	423
10102	Impresora etiquetas Q310 para Z8i	538
10103	Impresora etiquetas Q500 TL para Z8i	858
10104	Impresora etiquetas Q700i para Z8i	1.126
10105	Impresora etiquetas Q700i Pro para Z8i	1.242
10106	Impresora etiquetas Q800i para Z8i	1.435
10107	Impresora etiquetas Q800i Pro para Z8i	1.598
10108	Impresora etiquetas Q810i para Z8i	3.323
10109	Impresora etiquetas Q810i Pro para Z8i	3.585



[1] Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM K3X

GRAM  Next



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71423	K3X	100.000 divisiones	ABS	120
72098	K3X 	100.000 divisiones	ABS	120

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X	150
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X	400
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X)	40



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM K3iX

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71641	K3iX	100.000 divisiones	Inox	220
72099	K3iX 	100.000 divisiones	Inox	220

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	170
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30



► GRAM K3iX P

GRAM  Next



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71647	K3iX P	100.000 divisiones	Inox	450
72100	K3iX P 	100.000 divisiones	Inox	450

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150

Ref.	Accesorios	PVP (€)
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX P	170
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3iX P)	30



► GRAM K3i P

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60960	K3i P	100.000 divisiones	Inox	380

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (1)	60
33770	Salida USB (1)	80
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	170
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3i, K3iP)	30



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

► GRAM K3W

GRAM Core



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71593	K3W	100.000 divisiones	ABS	250

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3W	150
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3W	400
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3W, K3iW)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3W)	40



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM Z3

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71093	Z3	100.000 divisiones	ABS	90

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034F	Impresora PR4 con cable para Z3, Z3T con cable de 1,5m (1)	180
70814F	Impresora etiquetas Q2 con cable para Z3 (1)	250
70814G	Impresora ticket Q2 con cable para Z3 (1)	250
5263F	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para Z3, Z3T, Zmissil (1)	170
71093F	Indicador repetidor Z3 para conectar a equipos Z3 con cable de 4m (1)	160
3792B	Software EX-Link (incluido cable a PC Z)	70
71722F	Software PW-Link (incluido cable a PC Z)	270
36786	Cable USB Direct Z	60
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (Z3)	40



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

► GRAM K3iW

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71642	K3iW	100.000 divisiones	Inox	330

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iW	170
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iW	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3W, K3iW)	30



► GRAM K3

GRAM Core



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
6170	K3	100.000 divisiones	ABS	120

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40
32277	Segunda salida RS-232	70

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	170
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	230
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (1)	60
33770	Salida USB (1)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3	150
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3	400
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3)	40



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM K3i

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
6171	K3i	100.000 divisiones	Inox	220

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40
32277	Segunda salida RS-232	70

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (1)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (1)	170
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	230
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (1)	60
33770	Salida USB (1)	80
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P	170
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3iP)	30



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM MK3

GRAM Core



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60135	MK3	100.000 divisiones	ABS / Inox	390

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para MK3, MK3 P (1)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para MK3, MK3 (1)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para MK3, MK3 (1)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para MK3, MK3 (1)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (1)	60
33770	Salida USB (1)	80



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

► GRAM MK3 PRINTER

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60823	MK3 Printer	100.000 divisiones	ABS / Inox	540

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para MK3, MK3 P (1)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para MK3, MK3 (1)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para MK3, MK3 (1)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para MK3, MK3 (1)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (1)	60
33770	Salida USB (1)	80



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

► GRAM K2

GRAM Core



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60018	K2	60.000 divisiones	ABS	110

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para K2, SC2	180
70814E	Impresora ticket Q2 para K2, SC2	250
71722J	Software PW-Link (incluido cable a PC para K2, SC2)	240
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	40



► GRAM K2E

GRAM Core



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60020	K2E	60.000 divisiones	ABS	110

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para K2, SC2	180
70814E	Impresora ticket Q2 para K2, SC2	250
71722J	Software PW-Link (incluido cable a PC para K2, SC2)	240
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	40



► GRAM K2N

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60019	K2N	60.000 divisiones	ABS	110

Ref.	Opciones	PVP (€)
70331	Placa de 3 relés	110

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para K2, SC2	180
70814E	Impresora ticket Q2 para K2, SC2	250
71722J	Software PW-Link (incluido cable a PC para K2, SC2)	240
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	40



GRAM Core



► GRAM K2P

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60022	K2P	60.000 divisiones	ABS	110

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para K2, SC2	180
70814E	Impresora ticket Q2 para K2, SC2	250
71722J	Software PW-Link (incluido cable a PC para K2, SC2)	240
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	40



GRAM Core



► GRAM SC2

GRAM Core



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
5305	SC2	30.000 divisiones	ABS	110

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034C	Impresora PR4 con cable para K2, SC2	180
70814E	Impresora ticket Q2 para K2, SC2	250
71722J	Software PW-Link (incluido cable a PC para K2, SC2)	240
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	40



► GRAM K4i

GRAM Core



Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
60136	K4i (1)	30.000 / 60.000 divisiones	Inox	350

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034	Impresora PR4 (RS-232) (2)	170
36857	Cable RS-232 a PC	50
36858	Cable RS-232 a Impresora	15



(1) Para equipos verificados debe incluirse una de las opciones de Células C3, indicador "M" y Certificado de Verificación.


(2) Necesita Cable RS-232 a Impresora.

MÓDULOS DE PESAJE



GRAM ▼

GRAM  Next



► Módulo Xtrem y caja de conexión incluidos.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Material	PVP (€)
70553	MK Xtrem 1T	4 x 1000 kg	=> 200 g	Acero niquelado	780
70554	MK Xtrem 2,5T	4 x 2500 kg	=> 500 g	Acero niquelado	780
70555	MK Xtrem 5T	4 x 5000 kg	=> 1000 g	Acero niquelado	1.090
70556	MK Xtrem 1T S	4 x 1000 kg	=> 200 g	Acero inoxidable	1.550
70557	MK Xtrem 2,5T S	4 x 2500 kg	=> 500 g	Acero inoxidable	1.550
70558	MK Xtrem 5T S	4 x 5000 kg	=> 1000 g	Acero inoxidable	2.460

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

GRAM  Next



► Módulo Xtrem y caja de conexión incluidos.



► Software Xtrem PC y App Xtrem incluidos.



► Indicadores opcionales.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Material	PVP (€)
30532	WM Xtrem 500	4 x 500 kg	=> 200 g	Acero niquelado	450
30533	WM Xtrem 1T	4 x 1000 kg	=> 500 g	Acero niquelado	450
70202	WM Xtrem 2T	4 x 2000 kg	=> 1000 g	Acero niquelado	450
30534	WM Xtrem 500 S	4 x 500 kg	=> 200 g	Acero inoxidable	670
30535	WM Xtrem 1T S	4 x 1000 kg	=> 500 g	Acero inoxidable	670
30044	WM Xtrem 2T S	4 x 2000 kg	=> 1000 g	Acero inoxidable	670

Ref.	Opciones	PVP (€)
72098	Indicador K3X	120
72099	Indicador K3iX	220
72100	Indicador K3iX P	450
71593A	Indicador K3W (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	350
71642A	Indicador K3iW (incluido WiFi para Xtrem y cable alimentación)	440
72026A	Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)	70
33819A	APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 año para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)	195
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75
71683	Conexión WiFi (1)	60
71683A	Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Impresora Bluetooth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año	390



Ref.	Opciones K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
32332	Pedal de tara	150
33772	Placa de fecha	40

Ref.	Accesorios Indicador	PVP (€)
70034X	Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)	190
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
70814B	Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)	250
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3, K3i (2)	170
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (2)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (2)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33770	Salida USB (2)	80
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K3X, K3W)	40

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.

(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.

LÍNEA ACCUREX



ACCUREX

► ACCUREX DSX

ACCUREX



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72071	DSX-3	3 kg	0,1 g	295 x 230	74
72072	DSX-6	6 kg	0,2 g	295 x 230	74
72073	DSX-15	15 kg	0,5 g	295 x 230	74
72074	DSX-30	30 kg	1 g	295 x 230	74



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45

► ACCUREX DSK

ACCUREX



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72075	DSK-3	3 kg	0,1 g	295 x 230	74
72076	DSK-6	6 kg	0,2 g	295 x 230	74
72077	DSK-15	15 kg	0,5 g	295 x 230	74
72078	DSK-30	30 kg	1 g	295 x 230	74



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45

► ACCUREX PCX

ACCUREX



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71962	PCX-200	200 kg	50 g	310 x 390	65



Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58

► ACCUREX RXT

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71859	RXT-15S	15 kg	2 g	300 x 400	99
71860	RXT-30S	30 kg	5 g	300 x 400	99
71861	RXT-60S	60 kg	10 g	300 x 400	99
71862	RXT-150S	150 kg	20 g	300 x 400	99
71863	RXT-30M	30 kg	5 g	400 x 500	120
71864	RXT-60M	60 kg	10 g	400 x 500	120
71865	RXT-150M	150 kg	20 g	400 x 500	120



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58

► ACCUREX RX

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71363	RX-30S	30 kg	5 g	300 x 400	115
71364	RX-60S	60 kg	10 g	300 x 400	115
71365	RX-150S	150 kg	20 g	300 x 400	115
71366	RX-60M	60 kg	10 g	400 x 500	132
71367	RX-150M	150 kg	20 g	400 x 500	132
71368	RX-300M	300 kg	50 g	400 x 500	132
71370	RX-150L	150 kg	20 g	450 x 600	198
71371	RX-300L	300 kg	50 g	450 x 600	198



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58

► ACCUREX TXM


Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
4430	TXM-30S		30 kg	10 g	300 x 400	180
4431	TXM-60S		30 kg	20 g	300 x 400	180
4432	TXM-60M		60 kg	20 g	400 x 500	198
4433	TXM-150M		150 kg	50 g	400 x 500	198



Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58

► ACCUREX TX Tiger

ACCUREX



► Indicador incluido.

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72120	TX Tiger 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	370
72121	TX Tiger 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	290
72122	TX Tiger 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	370
72114	TX Tiger 1010-1,5T	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	370
72115	TX Tiger 1010-3T	3.000 kg	500 g	1000 x 1000	370
72123	TX Tiger 1210-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	388
72124	TX Tiger 1210-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	388
72116	TX Tiger 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	425
72117	TX Tiger 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	425
72125	TX Tiger 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	495
72126	TX Tiger 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	495
72118	TX Tiger 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	560
72119	TX Tiger 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	560

Ref.	Accesorios	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo 88	220
70190	RM-10 Rampa para modelo 1010 y 1210	240
4267	RM-12 Rampa para modelo 1210, 1212 y 1512	300
4520	RM-15 Rampa para modelo 1512 y 1515	390
71178	RL-8 Rampa para modelo 88	300
71179	RL-10 Rampa para modelo 1010 y 1210	360
71180	RL-12 Rampa para modelo 1210, 1212 y 1512	410
71181	RL-15 Rampa para modelo 1512 y 1515	460
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo 1010 y 1210	120
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210 y 1212	120
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512 y 1515	150
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1010	450
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	470
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	540
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	590



Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98


► ACCUREX TXM Tiger

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72142	TXM Tiger 88-600		600 kg	200 g	800 x 800	420
72143	TXM Tiger 1010-1,5T		1.500 kg	500 g	1000 x 1000	460
72144	TXM Tiger 1210-1,5T		1.500 kg	500 g	1200 x 1000	480
72145	TXM Tiger 1210-2,5T		2.500 kg	1.000 g	1200 x 1000	480
72146	TXM Tiger 1512-1,5T		1.500 kg	500 g	1500 x 1200	510
72147	TXM Tiger 1512-2,5T		2.500 kg	1.000 g	1500 x 1200	510
72148	TXM Tiger 1515-1,5T		1.500 kg	500 g	1500 x 1500	570
72149	TXM Tiger 1515-2,5T		2.500 kg	1.000 g	1500 x 1500	570

Ref.	Accesorios	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo 88	220
70190	RM-10 Rampa para modelo 1010 y 1210	240
4267	RM-12 Rampa para modelo 1210 y 1512	300
4520	RM-15 Rampa para modelo 1512 y 1515	390
71178	RL-8 Rampa para modelo 88	300
71179	RL-10 Rampa para modelo 1010 y 1210	360
71180	RL-12 Rampa para modelo 1210 y 1512	410
71181	RL-15 Rampa para modelo 1512 y 1515	460
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo 1010 y 1210	120
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210 y 1512	120
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512 y 1515	150
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1010	450
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	470
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	540
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	590




Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Indicador incluido. ◀

► ACCUREX **TXM Snake**

ACCUREX



Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72150	TXM Snake 1,5T		1.500 kg	500 g	840 x 1210	430



Ref.	Options	PVP (€)
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg	88

ACCUREX
TXM



► Indicador incluido.


► ACCUREX RX Spider

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71757	RX Spider 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	590
71758	RX Spider 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	590
71759	RX Spider 1010-300	300 kg	50 g	1000 x 1000	680
71760	RX Spider 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	680
71761	RX Spider 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	780
71762	RX Spider 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	780



Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88

ACCUREX



ACCUREX RX



Indicador incluido. ◀


► ACCUREX TX Snake

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71416	TX Snake 1,5T	1.500 kg	500 g	840 x 1210	395



Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88

ACCUREX



ACCUREX TX

Indicador incluido. ◀

► ACCUREX TX Fox

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71324	TX Fox 80-3T	3.000 kg	500 g	(2x) 810 x 120	320
71325	TX Fox 120-3T	3.000 kg	500 g	(2x) 1210 x 120	340



Ref.	Accesorios	PVP (€)
31675	Pies con rótula para FOX (unidad)	10
36739	Pies con rótula para FOX H (Pack de 4)	34

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98



Indicador incluido. 

► ACCUREX RX8

Ref.	Modelo	Resolución	Material	PVP (€)
71944	RX8	100.000 divisiones	ABS	70



PESAJE VOLUMÉTRICO



GRAM ▼

► GRAM QUBIC ONE


Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72024	Qubic One	150 kg	20 g	800 x 600	7.680

Ref.	Opciones	PVP (€)
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	58



PESAJE MÓVIL

GRAM ▼



► GRAM Bull

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
71964	Bull 2.5T	2.500 kg	1 kg	1257 x 540 x 135	2.350

Ref.	Opciones	PVP (€)
32349	Adaptador 24v para BULL	70

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70814L	Impresora etiquetas Q2 con cable para Bull	320
70814M	Impresora ticket Q2 con cable para Bull	320



Indicador incluido. ◀

► GRAM TCamel 2T

GRAM Core



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
4349	TCamel 2T	2.000 kg	1 kg	560 x 1160	1.380
70007	TCamel 2T-HR	600/2.000 kg	0,2/0,5 kg	560 x 1160	1.880

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98
61136	Embalaje individual	38

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36722	Impresora integrada	195
71104	Impresora PR4W	195
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	230



► GRAM TCamel Y

GRAM Lite



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
10048	TCamel Y-2T	2.000 kg	1 kg	570 x 1160	850

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98



► GRAM TCamel V

GRAM Lite



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
72080	TCamel V 2T	2.000 kg	1 kg	560 x 1160	850
72081	TCamel VP 2T	2.000 kg	1 kg	560 x 1160	920

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98




► GRAM TCamel 2T Inox 316

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
70105	TCamel 2T Inox 316	2.000 kg	1 kg	560 x 1290	4.920

Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98
61136	Embalaje individual	38

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36722	Impresora integrada	195
71104	Impresora PR4W	195
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	230



► GRAM TCamel 2T HR Inox 316

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. palas (mm)	PVP (€)
70106	TCamel 2T-HR Inox 316	600/2.000 kg	0,2/0,5 kg	560 x 1290	5.680


Ref.	Opciones	PVP (€)
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	98
61136	Embalaje individual	38

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36722	Impresora integrada	195
71104	Impresora PR4W	195
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	230



► GRAM PR

GRAM Core



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60705	PRX 3T	3.000 kg	0,5 kg	385 x 360	880
60706	PRS 10T	10.000 kg	2 kg	500 x 400	990
60707	PRM 15T	15.000 kg	5 kg	700 x 450	1.340

Ref.	Opciones	PVP (€)
60135	Indicador MK3	390
60823	Indicador MK3 Printer	540
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg	138



GRAM MK3

Ref.	Accesorios	PVP (€)
5263A	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	170
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	230
70814A	Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (1)	250
71104	Impresora PR4W	195

► Indicador recomendado.



BALANZAS COMERCIALES



GRAM



► GRAM ZFOC

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60631	ZFOC-15		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	139
60566	ZFOC-30		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	139
60792	ZFOC-15 RS		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	164
60564	ZFOC-30 RS		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	164
60565	ZFOC-30P RS		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	188

Ref.	Accesorios	PVP (€)
6001	Plato hondo 270 x 360 x 48 mm	40
60913	Cable USB (ZFOC)	40
32265	Cable RS-232 a PC	50



► GRAM XFOC+

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71634	XFOC+ 15RS		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	182
71637	XFOC+ 30RS		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	182
71661	XFOC+ 15RS PLU		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	198
71662	XFOC+ 30RS PLU		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	198
71664	XFOC+ 30P PLU		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	198

Ref.	Accesorios	PVP (€)
6001	Plato hondo 270 x 360 x 48 mm	40
60913	Cable USB (ZFOC)	40
32265	Cable RS-232 a PC	50



► GRAM M4

GRAM  Lite

Ref.	Modelo		Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
61142	M4-15		15 kg	5 g	330 x 230	280
61143	M4-15P		15 kg	5 g	330 x 230	298
60935	M4-30		30 kg	10 g	330 x 230	280
60936	M4-30P		30 kg	10 g	330 x 230	298
60937	M4-30PN		30 kg	10 g	330 x 230	340

Ref.	Accesorios	PVP (€)
61031	Cajón portamonedas M4	98
6001	Plato hondo 270 x 360 x 48 mm	40
61060	Rollos tickets para M4 (10 u.)	15



► GRAM Q6-F*

GRAM  Next



Equipo Gram Q6.
[Columna no incluida].



Equipo Gram Q6 Advanced.
[Columna no incluida].



Equipo Gram Q6 Premium.
[Columna no incluida].

Ref.	Modelo		Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70836	Q6-F0-6		6 kg	2 g	300 x 240	1.490
70837	Q6-F0-15		15 kg	5 g	300 x 240	1.490
70838	Q6-F0-30		30 kg	10g	300 x 240	1.490
71377	Q6-F1-15		15 kg	5 g	400 x 300	1.530
71378	Q6-F1-30		30 kg	10 g	400 x 300	1.530
70841	Q6-F1-60		60 kg	20 g	400 x 300	1.530
70842	Q6-F1-150		150 kg	50 g	400 x 300	1.530
70843	Q6-F2-30		30 kg	10 g	500 x 400	1.590
70844	Q6-F2-60		60 kg	20 g	500 x 400	1.590
70845	Q6-F2-150		150 kg	50 g	500 x 400	1.590
70846	Q6-F3-150		150 kg	50 g	650 x 500	1.790
70847	Q6-F3-300		300 kg	100 g	650 x 500	1.790
70848	Q6-F4-150		150 kg	50 g	800 x 600	1.880
70849	Q6-F4-300		300 kg	100 g	800 x 600	1.880
70850	Q6-F4-600		600 kg	200 g	800 x 600	1.880

Ref.	Opción Etiquetadoras	PVP (€)
71424	Etiquetadora Q6	0
71425	Etiquetadora Q6 Advanced	595
70867	Etiquetadora Q6 Premium	765



► GRAM Q6-F*

Ref.	Opciones	PVP (€)
70868	Separador de etiquetas para Q6	70

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36859	1 unidad rollo etiqueta 80 x 100 blanca térmica	38
34029	10 unidades rollo etiqueta 80 x 100 blanca térmica	380

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70306A	Columna inoxidable RPS para K2, K3, Z3, SC2 (F0, F1, F2, F3, F4)	50
70307A	Columna inoxidable RPM para K2, K3, Z3, SC2, (F1, F2, F3, F4)	50
70308A	Columna inoxidable RPL para K2, K3, Z3, SC2 (F2, F3, F4)	60
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	150
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	400
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K2, K3, Z3, SC2)	40



[1] No incluye soporte para indicador.

► GRAM Q6-X*

GRAM  Next



► Equipo Gram Q6.
[Columna no incluida].



► Equipo Gram Q6 Advanced.
[Columna no incluida].



► Equipo Gram Q6 Premium.
[Columna no incluida].

Ref.	Modelo	M	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70851	Q6-X0-6		6 kg	2 g	300 x 240	1.580
70852	Q6-X0-15		15 kg	5 g	300 x 240	1.580
70853	Q6-X0-30		30 kg	10g	300 x 240	1.580
71379	Q6-X1-15		15 kg	5 g	400 x 300	1.640
71380	Q6-X1-30		30 kg	10 g	400 x 300	1.640
70856	Q6-X1-60		60 kg	20 g	400 x 300	1.640
70857	Q6-X1-150		150 kg	50 g	400 x 300	1.640
70858	Q6-X2-30		30 kg	10 g	500 x 400	1.780
72133	Q6-X2-60		60 kg	20 g	500 x 400	1.780
70860	Q6-X2-150		150 kg	50 g	500 x 400	1.780
70861	Q6-X3-150		150 kg	50 g	650 x 500	1.990
70862	Q6-X3-300		300 kg	100 g	650 x 500	1.990
70863	Q6-X4-150		150 kg	50 g	800 x 600	2.120
70864	Q6-X4-300		300 kg	100 g	800 x 600	2.120
70865	Q6-X4-600		600 kg	200 g	800 x 600	2.120

Ref.	Opción Etiquetadoras	PVP (€)
71424	Etiquetadora Q6	0
71425	Etiquetadora Q6 Advanced	595
70867	Etiquetadora Q6 Premium	765



► GRAM Q6-X*

Ref.	Opciones	PVP (€)
70868	Separador de etiquetas para Q6	70

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36859	1 unidad rollo etiqueta 80 x 100 blanca térmica	38
34029	10 unidades rollo etiqueta 80 x 100 blanca térmica	380

Ref.	Columnas y soportes Indicador	PVP (€)
70303A	Columna inoxidable RXS para K2, K3, Z3, SC2 (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70304A	Columna inoxidable RXM para K2, K3, Z3, SC2 (X1, X2, X3, X4)	130
70305A	Columna inoxidable RXL para K2, K3, Z3, SC2 (X2, X3, X4)	130
70300	Columna inoxidable QXS para K2, K3, Z3, SC2 (X0, X1, X2)	70
70301	Columna inoxidable QXM para K2, K3, Z3, SC2 (X0, X1, X2)	90
70302	Columna inoxidable QXL para K2, K3, Z3, SC2 (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	150
3805A	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2	400
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (K2, K3, Z3, SC2)	40

**Forma columnas****R:** redonda**Q:** rectangular**Material soporte base****P:** acero pintado**X:** inoxidable**Altura columna****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

[1] No incluye soporte para indicador.

BALANZAS PRECISIÓN



GRAM ▼

► GRAM RYI

Ref.	Modelo ⁽¹⁾	M	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72050	RYI-220		220 g	0,0001 g	0,001 g	90 Ø	1.350

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para RVI, RV, RS, RTI, RYI)	270
36759	Cable RS-232 a PC	50



GRAM Core



(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

► GRAM RTI


Ref.	Modelo ⁽¹⁾	M	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72051	RTI-160		160 g	0,0001 g	0,001 g	90 Ø	1.150

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para RVI, RV, RS, RTI, RYI)	270
36759	Cable RS-232 a PC	50
----	Kit para pesada hidrostática (Bajo pedido)	Consultar



GRAM Core




(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

AVISO: este es un producto verificado válido únicamente para el territorio español.
Su venta no está autorizada fuera de España.

► GRAM FV

GRAM Core



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60919	FV-220 (Cal ext)	220 g	0,0001 g	115 Ø	980
60917	FV-220C (Cal int)	210 g	0,0001 g	115 Ø	1.190

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	195
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, , FR, FS, FV	270
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	270



► GRAM FS

GRAM Lite



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71165	FS-120	120 g	0,0001 g	90 Ø	590
71166	FS-220	220 g	0,0001 g	90 Ø	640

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	195
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	270
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	270



► GRAM RVI

Ref.	Modelo ⁽¹⁾	M	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72045	RVI-520		520 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	1.080
72046	RVI-1000		1.000 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	1.180
72047	RVI-3200		3.200 g	0,01 g	0,1 g	180 x 180	1.160
72048	RVI-6200		6.200 g	0,01 g	0,1 g	180 x 180	1.280

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para RVI, RV, RS, RTI, RYI)	270
36759	Cable RS-232 a PC	50
----	Kit para pesada hidrostática (Bajo pedido)	Consultar



GRAM Core



(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

► GRAM RV

Ref.	Modelo ⁽¹⁾	M	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
61092	RV-4000i		4.000 g	0,01 g	0,1 g	165 x 165	1.040

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para RVI, RV, RS, RTI, RYI)	270
36759	Cable RS-232 a PC	50
----	Kit para pesada hidrostática (Bajo pedido)	Consultar



GRAM Core



(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

► GRAM RS

GRAM Core



Ref.	Modelo ⁽¹⁾	Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72049	RS-220	220 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	820
61095	RS-320	320 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	750
72052	RS-2200	2200 g	0,01 g	0,1 g	150 Ø	860

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO/IEC 17025 de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para RVI, RV, RS, RTI, RYI)	270
36759	Cable RS-232 a PC	50
----	Kit para pesada hidrostática (Bajo pedido)	Consultar

(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.



► GRAM FR

GRAM Core



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60921	FR-320	320 g	0,001 g	115 Ø	620
60922	FR-500	500 g	0,001 g	115 Ø	660
60923	FR-3200	3.200 g	0,01 g	160 Ø	580
60924	FR-5000	5.000 g	0,01 g	160 Ø	660

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO/IEC 17025 de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	195
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	270
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	270
5651	Gancho para pesada hidrostática	24



► GRAM FC

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
61055	FC-100	100 g	0,001 g	95 Ø	190
61056	FC-200	200 g	0,001 g	95 Ø	198

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	195
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	270
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	270



► GRAM EK



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72060	EK-800	800 g	0,01 g	170 x 170	108
72061	EK-2000	2.000 g	0,01 g	170 x 170	140
72062	EK-5000	5.000 g	0,01 g	170 x 170	290
72063	EK-6000	6.000 g	0,1 g	170 x 170	118
72064	EK-10K	10.000 g	0,1 g	170 x 170	198

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45
70034	Impresora PR4 (RS-232) (1)	170
36760	Cable RS-232 a Impresora	18



(1) Necesita Cable RS-232 a Impresora.

► GRAM EH

GRAM  Lite

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70542	EH-500	500 g	0,01 g	157 x 128	99
70543	EH-1000	1.000 g	0,01 g	157 x 128	125
70544	EH-2000	2.000 g	0,01 g	157 x 128	145
70545	EH-3000	3.000 g	0,1 g	192 x 143	99
70546	EH-6000	6.000 g	0,1 g	192 x 143	115

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45



► GRAM AH-V

Ref.	Modelo		Capacidad	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plato (mm)	PVP (€)
61039	AH-300V		300 g	0,005 g	0,05 g	116 Ø	280
61041	AH-600V		600 g	0,01 g	0,1 g	116 Ø	280
70194	AH-1200V		1.200 g	0,02 g	0,2 g	122 x 144	280
61040	AH-3000V		3.000 g	0,05 g	0,5 g	122 x 144	280

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
71722C	Software PW-Link (incluido cable a PC para AH-V)	270
36759	Cable RS-232 a PC	50

GRAM  Core

► GRAM S3R

GRAM Core



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6424	S3R-2KD	2.000 g	0,1 g	250 x 197	250
6426	S3R-6KD	6.000 g	0,1 g	250 x 197	360
6427	S3R-12KD	12.000 g	0,2 g	250 x 197	320
6430	S3R-30K	30.000 g	1 g	250 x 197	250

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45
32332	Pedal de tara	150
32330	Placa de 3 relés	100
32277	Segunda salida RS-232	70

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034B	Impresora PR4 con cable y placa de fecha par S3R (1)	195
71104	Impresora PR4W (7)	195
70814I	Impresora etiquetas Q2 con cable y placa de fecha para S3R (1)	290
70814P	Impresora ticket Q2 con cable y placa de fecha para S3R (1)	290
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3R, S3R(1)	170
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	230
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m) para K3, S3R	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (1)	60
33770	Salida USB (1)	80



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM K3R

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6432	K3R-15KD-SE	15 kg	0,5 g	300 x 400	380
60110	K3R-30KD-SE	30 kg	1 g	300 x 400	380

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45
32330	Placa de 3 relés	100
32277	Segunda salida RS-232	70

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034Y	Impresora PR4 con cable y placa de fecha para K3R (1)	180
71104	Impresora PR4W (7)	195
70814H	Impresora etiquetas Q2 con cable y placa de fecha para K3R (1)	270
70814C	Impresora ticket Q2 con cable y placa de fecha para K3R (1)	270
5263A	Indicador repetidor RD3 con cable de 4 m. para K3R, S3R(1)	170
6950	Indicador repetidor RD3W (6)	230
6170A	Indicador repetidor K3 con cable de 4m (1)	190
6171A	Indicador repetidor K3i con cable de 4m (1)	270
60210A	Semáforo con placa de relés	290
3792A	Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)	70
3792C	Software EX-Link (incluida salida USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m) para K3, S3R	270
71722G	Software PW-Link (incluida salida USB)	280
61084	Cable USB Direct K (1)	60
33770	Salida USB (1)	80



(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos, excepto si se instala la segunda salida RS-232. en este caso se puede añadir un accesorio más, excepto PR4W y RD3 Wireless.

(6) Incluye conexión Wireless de K3, K3i

(7) Incluye placa WiFi para K3/K3i.

► GRAM EM

GRAM  Lite

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
70876	EM-10K	10 kg	0,1 g	340 x 240	260
70877	EM-20K	20 kg	0,1 g	340 x 240	290
70878	EM-30K	30 kg	0,1 g	340 x 240	320

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45



► GRAM AC

GRAM  Lite

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60189	AC-5000	5.000 g	1 g	148 Ø	22

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
9010	Alimentador 220V	18



► GRAM SPX

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
6926	SPX-600D	600 g	0,1 g	155 x 155	60
6928	SPX-1000D	1.000 g	0,1 g	155 x 155	64
6929	SPX-3000D	3.000 g	0,1 g	155 x 155	84
6927	SPX-6000	6.000 g	1 g	155 x 155	56

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
9010	Alimentador 220V	18



► GRAM RH



Ref.	Modelo ⁽¹⁾	Capacidad		Dim. plato (mm)	PVP (€)
61097	RH-110	110 g	0,005 g	90 Ø	1.150
61098	RH-210	210 g	0,001 g	90 Ø	1.390

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034D	Impresora PR4 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Impresora ticket Q2 con cable para RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
36759	Cable RS-232 a PC	50



(1) Solamente disponible en España, Francia y Portugal.

► GRAM FM

GRAM Core



Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
71167	FM-120	120 g	0,005 g	90 Ø	780
71168	FM-120 S	120 g	0,001 g	90 Ø	990

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36759	Cable RS-232 a PC	50




► GRAM FD

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
61003	FD-410 (1)	410 g	0,001 g	150 x 60	650

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70034A	Impresora PR4 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	195
70814J	Impresora ticket Q2 con cable para FC, FH, FR, FS, FV	270
71722B	Software PW-Link (incluido cable a PC para FC, FH, FR, FS, FV)	270
36764	Cable RS-232 a PC	50
5651	Gancho para pesada hidrostática	24

GRAM Core



Cálculo de densidad.



(1) Kit de densidad incluido.

PESAJE PERSONAL



GRAM



► GRAM WHITE MEL

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
72033	WHITE MEL	20 kg	10 g	550 x 330	55

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45



► GRAM SILK Q

Ref.	Modelo	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	PVP (€)
60153	SILK Q	5.000 g	1 g	230 x 225 x 115	18

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45



MASAS



GRAM



► GRAM M1 CROMADO

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1062	M1 Cromado	5 g	6
1063	M1 Cromado	10 g	7
1064	M1 Cromado	20 g	8
1065	M1 Cromado	50 g	8
1066	M1 Cromado	100 g	11
1067	M1 Cromado	200 g	12
1068	M1 Cromado	500 g	18
1069	M1 Cromado	1 kg	27
1070	M1 Cromado	2 kg	48
1071	M1 Cromado	5 kg	108
1072	M1 Cromado	10 kg	181

Ref.	Opciones	PVP (€)
8005	Certificado ISOICAL Clase M hasta 2 kg	38
8006	Certificado ISOICAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	40

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70140	Porta-pesas 5 kg	40
70141	Porta-pesas 10 kg	45



Masa cromada.



► GRAM M1 CROMADO ESTUCHES

Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
70142	CP-110 CR/M1	De 5 g hasta 50 g	77
70143	CP-210 CR/M1	De 5 g hasta 100 g	88
70144	CP-610 CR/M1	De 5 g hasta 200 g	112
70145	CP-1100 CR/M1	De 5 g hasta 500 g	135
70146	CP-2100 CR/M1	De 5 g hasta 1 kg	185
70147	CP-6100 CR/M1	De 5 g hasta 2 kg	346

Ref.	Opciones	PVP (€)
8005	Certificado ISOICAL Clase M hasta 2 kg	38
8006	Certificado ISOICAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	40



Estuche de masas cromadas.



► GRAM M1 INOX



Masa acero inoxidable.

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1021	M1 Acero inoxidable	1 g	9
1022	M1 Acero inoxidable	2 g	9
1023	M1 Acero inoxidable	5 g	11
1024	M1 Acero inoxidable	10 g	12
1025	M1 Acero inoxidable	20 g	14
1026	M1 Acero inoxidable	50 g	17
1027	M1 Acero inoxidable	100 g	22
1028	M1 Acero inoxidable	200 g	26
1029	M1 Acero inoxidable	500 g	42
1030	M1 Acero inoxidable	1 kg	88
1031	M1 Acero inoxidable	2 kg	123
1032	M1 Acero inoxidable	5 kg	242
1033	M1 Acero inoxidable	10 kg	488

Ref.	Opciones	PVP (€)
8005	Certificado ISO CAL Clase M hasta 2 kg	38
8006	Certificado ISO CAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	40

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70140	Porta-pesas 5 kg	40
70141	Porta-pesas 10 kg	45

► GRAM M1 INOX ESTUCHES

Estuche masas
acero inoxidable.

Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
2112	CP-110 S/M1	De 1 g hasta 50 g	127
2113	CP-210 S/M1	De 1 g hasta 100 g	150
2114	CP-610 S/M1	De 1 g hasta 200 g	208
2115	CP-1100 S/M1	De 1 g hasta 500 g	250
2116	CP-2100 S/M1	De 1 g hasta 1 kg	350
2142	CP-6100 S/M1	De 1 g hasta 2 kg	608

Ref.	Opciones	PVP (€)
8005	Certificado ISO CAL Clase M hasta 2 kg	38
8006	Certificado ISO CAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	40

► GRAM F1 INOX

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1049	F1 Acero inoxidable	1 g	17
1050	F1 Acero inoxidable	2 g	17
1051	F1 Acero inoxidable	5 g	18
1052	F1 Acero inoxidable	10 g	21
1053	F1 Acero inoxidable	20 g	25
1054	F1 Acero inoxidable	50 g	31
1055	F1 Acero inoxidable	100 g	35
1056	F1 Acero inoxidable	200 g	42
1057	F1 Acero inoxidable	500 g	60
1058	F1 Acero inoxidable	1 kg	119
1059	F1 Acero inoxidable	2 kg	146
1060	F1 Acero inoxidable	5 kg	277
1061	F1 Acero inoxidable	10 kg	535



Masa acero inoxidable.



Ref.	Opciones	PVP (€)
8007	Certificado ISO CAL Clase F hasta 2 kg	40
8008	Certificado ISO CAL Clase F de 5, 10, 20 y 50 kg	45

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70140	Porta-pesas 5 kg	40
70141	Porta-pesas 10 kg	45

► GRAM F1 INOX ESTUCHES

Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
2136	CP-110 S/F1	De 1 g hasta 50 g	215
2137	CP-210 S/F1	De 1 g hasta 100 g	269
2138	CP-610 S/F1	De 1 g hasta 200 g	362
2139	CP-1100 S/F1	De 1 g hasta 500 g	496
2140	CP-2100 S/F1	De 1 g hasta 1 kg	765
2141	CP-6100 S/F1	De 1 g hasta 2 kg	1.015

Ref.	Opciones	PVP (€)
8007	Certificado ISO CAL Clase F hasta 2 kg	40
8008	Certificado ISO CAL Clase F de 5, 10, 20 y 50 kg	45

Estuche masas
acero inoxidable.

▶ GRAM M1 FRACCIONES



Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
2073	Juego 12 Fracciones M1	De 1 mg hasta 500 mg	42

Ref.	Opciones	PVP (€)
8001	Certificado oficial ENAC pesas M hasta 2 kg	50

▶ GRAM F1 FRACCIONES



Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
2075	Juego 12 Fracciones F1	De 1 mg hasta 500 mg	77

Ref.	Opciones	PVP (€)
8018	Certificado oficial ENAC pesas F hasta 2 kg	58

▶ GRAM ESTUCHES



Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
3026	CP-1 Estuche vacío para pesas	1 g - 50 g	38
3027	CP-2 Estuche vacío para pesas	1 g - 100 g	38
3028	CP-6 Estuche vacío para pesas	1 g - 200 g	42
3029	CP-11 Estuche vacío para pesas	1 g - 500 g	45
3030	CP-21 Estuche vacío para pesas	1 g - 1 kg	81
3031	CP-61 Estuche vacío para pesas	1 g - 2 kg	96
3038	EM-10000 Estuche vacío para pesas	1 kg - 5 kg	165

► GRAM **ESTUCHES INDIVIDUALES**



Ref.	Modelo	Pesos	PVP (€)
3037	Estuche vacío individual pesa	1 / 2 / 5 / 10 / 20 g	21
3034	Estuche vacío individual pesa	50 g	12
3035	Estuche vacío individual pesa	100 g	18
3025	Estuche vacío individual pesa	200 g	27
3024	Estuche vacío individual pesa	500 g	27
3023	Estuche vacío individual pesa	1 kg	34
3022	Estuche vacío individual pesa	2 kg	40
3012	Estuche vacío individual pesa	5 kg	62
3020	Estuche vacío individual pesa	10 kg	77

► GRAM M1 INOX RECTANGULARES

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1032	M1 Acero inoxidable	5 kg	242
1033	M1 Acero inoxidable	10 kg	488
70043	M1 Acero inoxidable	20 kg	808

Ref.	Opciones	PVP (€)
8006	Certificado ISO CAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	40



► GRAM M1 HIERRO FUNDIDO

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1246	M1 Hierro fundido	1 kg FD	22
1247	M1 Hierro fundido	2 kg FD	30
1248	M1 Hierro fundido	5 kg FD	59
1249	M1 Hierro fundido	10 kg FD	81
1212	M1 Hierro fundido	20 kg FD	135
1273	M1 Hierro fundido	50 kg FD	246
1269	M1 Hierro fundido	100 kg FD	431
1271	M1 Hierro fundido	200 kg FD	819

Ref.	Opciones	PVP (€)
8005	Certificado ISO CAL Clase M hasta 2 kg	38
8006	Certificado ISO CAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	40



► GRAM M1 HIERRO FUNDIDO GRAN FORMATO

Ref.	Modelo	Peso	PVP (€)
1270	M1 Hierro fundido Gran formato	500 kg FD	1.769
1272	M1 Hierro fundido Gran formato	1.000 kg FD	3.538
70149	M1 Hierro fundido Gran formato	2.000 kg FD	6.385



CERTIFICADOS



GRAM ▼

► CALIBRACIÓN BALANZAS

Ref.	Certificados ISOCAL para balanzas	PVP (€)
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	98
8033	Certificado ISOCAL de 3001 kg a 10000 kg	138



► VERIFICACIÓN CE

Ref.	Certificados de verificación CE		PVP (€)
8012	Certificado de verificación CE hasta 30 kg		38
8014	Certificado de verificación CE de 31 kg a 150 kg		48
8015	Certificado de verificación CE de 151 kg a 300 kg		65
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg		80
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg		90
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg		95
8034	Certificado de verificación CE de 3001 kg a 6000 kg		120
8037	Certificado de verificación CE de 6001 kg a 10000kg		160



► CALIBRACIÓN MASAS

Ref.	Certificados ISOCAL para pesas	PVP (€)
8007	Certificado ISOCAL Clase F hasta 2 kg	40
8008	Certificado ISOCAL Clase F de 5, 10, 20 y 50 kg	45
8005	Certificado ISOCAL Clase M hasta 2 kg	38
8006	Certificado ISOCAL Clase M de 5, 10 y 20 kg	40

Ref.	Certificados Oficiales ENAC para masas	PVP (€)
8018	Certificado oficial ENAC pesas F hasta 2 kg	58
8021	Certificado oficial ENAC pesas F de 5, 10 y 20 kg	75
8001	Certificado oficial ENAC pesas M hasta 2 kg	50
8020	Certificado oficial ENAC pesas M de 5, 10 y 20 kg	72



ACCESORIOS




GRAM ▼

► GRAM MARCOS

Ref.	Modelo	PVP (€)
71354	MC-1210 Marco integral para empotrar (1272x1072mm)	300
71355	MC-1212 Marco integral para empotrar (1272x1272mm)	340
71356	MC-1512 Marco integral para empotrar (1572x1272mm)	390
71347	MC-1515 Marco integral para empotrar (1572x1572mm)	450
72030	MC-2015 Marco integral para empotrar (2072x1572mm)	560



Ref.	Modelo	PVP (€)
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar (1212x1092mm)	170
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar (1212x1292mm)	180
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar (1512x1292mm)	200
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar (1512x1592mm)	210
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar (2012x1592mm)	230
71313	MP-3015 Marco pletinas para empotrar (3015x1616mm)	310
71314	MP-3020 Marco pletinas para empotrar (3015x2116mm)	360
71315	MP-4015 Marco pletinas para empotrar (4015x1616mm)	410
70834	MP-5025 Marco pletinas para empotrar (5016x2596mm)	610
70835	MP-6025 Marco pletinas para empotrar (6016x2596mm)	700



Ref.	Modelo	PVP (€)
70155	Kit pletinas de anclaje (4 u.)	70



Ref.	Modelo	PVP (€)
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable (1212x1092mm)	660
70925	MPI-1212 Marco pletinas acero inoxidable (1212x1292mm)	700
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable (1512x1292mm)	720
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable (1512x1592mm)	770

Ref.	Modelo	PVP (€)
36744	Kit pletinas de anclaje acero inoxidable (4 u.)	240




► GRAM BARRAS

Ref.	Modelo	PVP (€)
34034	Barra limitadora final para Penguin EP	50
34035	Barra limitadora final para Penguin 1212	60
34036	Barra limitadora final para Penguin 1515	70



► GRAM RAMPAS




Ref.	Modelo	PVP (€)
7006	RM-8 Rampa para modelo SL, ML, 88 y 108 (800x710mm)	220
70190	RM-10 Rampa para modelo GL, 108, 1010 y 1210 (1000x710mm)	240
4267	RM-12 Rampa para modelo 1210, 1212 y 1512 (1200x710mm)	300
4520	RM-15 Rampa para modelo 1512, 1515 y 2015 (1500x710mm)	390
70436	RM-25 Rampa para modelo Speed (2500x1260mm)	1.400



Ref.	Modelo	PVP (€)
71178	RL-8 Rampa para modelo SL, ML, 88 y 108 (800x1150mm)	300
71179	RL-10 Rampa para modelo GL, 108, 1010 y 1210 (1000x1150mm)	360
71180	RL-12 Rampa para modelo 1210, 1212 y 1512 (1200x1150mm)	410
71181	RL-15 Rampa para modelo 1512, 1515 y 2015 (1500x1150mm)	460
72129	RL-15H Rampa para modelo Mamut 3015 y 4015 (1500x1278mm)	620
72130	RL-20H Rampa para modelo Mamut 3020 (2000x1278mm)	790

Ref.	Modelo	PVP (€)
71153	Rampa para modelo Penguin 900x500mm	120
71154	Rampa para modelo Penguin 1200x500mm	140
71155	Rampa para modelo Penguin 1500x500mm	170



Ref.	Modelo	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampa acero inoxidable modelo SLI (800x1150mm)	2.040
71183	RLI-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI (1000x1150mm)	2.370
71184	RLI-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512 (1200x1150mm)	2.680
71185	RLI-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015 (1500x1150mm)	3.120



► GRAM GUÍAS




Ref.	Modelo	PVP (€)
33826	FLP 12 Guías Carretilla	230
71943	FLI 12 Guías Carretilla inoxidable	600



► GRAM BASTIDORES

Ref.	Modelo	PVP (€)
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL, 108, 1010 y 1210 (1 u.)	120
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512 (1 u.)	120
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015 (1 u.)	150
70022A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo GL y 1010	450
70022B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1210	470
70033A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1212	480
70033B	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1512	540
70024A	Conjunto de 4 bastidores BM de protección perimetral para modelo 1515	590



En la imagen se muestran dos unidades, se vende cada unidad por separado.



► GRAM KIT COLUMNAS / SOPORTES PLATAFORMA

Ref.	Modelo	PVP (€)
70306	Columna inoxidable RPS (F0, F1, F2, F3, F4) (1)	30
70307	Columna inoxidable RPM (F1, F2, F3, F4) (1)	40
70308	Columna inoxidable RPL (F2, F3, F4) (1)	40
70303	Columna inoxidable RXS (X0, X1, X2, X3, X4) (1)	90
70304	Columna inoxidable RXM (X1, X2, X3, X4) (1)	110
70305	Columna inoxidable RXL (X2, X3, X4) (1)	120
71334	Columna inoxidable RXS K4i (X0, X1, X2, X3, X4) (1)	100
71335	Columna inoxidable RXM K4i (X1, X2, X3, X4) (1)	130
71336	Columna inoxidable RXL K4i (X2, X3, X4) (1)	140
70300	Columna inoxidable QXS K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2) (1)	70
70301	Columna inoxidable QXM K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2) (1)	90
70302	Columna inoxidable QXL K3X, K3iX, K3iX P (X3, X4) (1)	140
3800	Columna acero pintado Rabbit RP con 4 ruedas (F2, F3, F4) (1)	70
70438	Soporte sobremesa K3	40
70437	Soporte sobremesa Z3	35



Forma columnas

R: redonda

Q: rectangular

Material soporte base

P: acero pintado

X: inoxidable

Altura columna

S: 300mm

M: 500mm

L: 700mm



Indicador, soporte y báscula no incluidos.



(1) No incluye soporte para indicador.

► GRAM BASES CON COLUMNA



Ref.	Modelo	PVP (€)
3804	CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable (1)	140
3805	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable (1)	390
71337	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable K4i (1)	390



Indicador no incluido.

(1) No incluye soporte para indicador.

► GRAM SOPORTES



Ref.	Modelo	PVP (€)
33207	Soporte rótula ABS para indicador (SC2, K2, K3, Z3)	18
3803	Soporte U tubo acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	38
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	40



► GRAM RESPALDO PESA-SACOS



Ref.	Modelo	PVP (€)
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 / X2 (1)	230
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 / X3 (1)	290



(1) Necesita mecanizarse la plataforma, coste incluido en el precio.
No se admiten devoluciones de este conjunto.



Indicador y báscula no incluidos.

► GRAM MESA

Ref.	Modelo	PVP (€)
70322A	Mesa con ruedas para plataforma F1	195
70323A	Mesa con ruedas para plataforma F2	220
70324A	Mesa con ruedas para plataforma F3	290

Ref.	Modelo	PVP (€)
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	50



► GRAM IMPRESORAS / ETIQUETADORAS

Ref.	Modelo	PVP (€)
72034	Impresora etiquetas Bluetooth Q1	270
70814	Impresora etiquetas y tickets Q2	220
70034	Impresora PR4 (RS-232)	170
71104	Impresora PR4W	195

Ref.	Accesorios	PVP (€)
5602	Rollos tickets para PR4 (10 u.)	50
36904	Rollo etiquetas para Q2 (1 u.) 70x58mm	50



Q1



Q2



PR4

► GRAM REPETIDOR

Ref.	Modelo	PVP (€)
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	140
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	230



► GRAM SEMÁFORO



Ref.	Modelo	PVP (€)
60210	Semáforo de 3 luces LED (1)	220



(1) Placa Relés no incluida.

► GRAM C6P



Ref.	Modelo	PVP (€)
60953	Indicador remoto con Impresora C6P (1)	430



(1) Compatible con GRAM C6, GRAM C7.

► GRAM SOFTWARE



Ref.	Modelo	PVP (€)
3792	Software EX-Link para PC (1)	0
71722	Software PW-Link para PC (2)	195
72026	Software Xtrem PC	0
72025	APP Xtrem (Android) (3)	0
71725	APP Xtrem Premium 1 año (Android) (3)	100



(1) Compatible con S2, Z3, K3, K3i, S3-RS, S5i-RS.
(2) Compatible con Z3, K2, K3X, K3iX, K3iX P, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, AHV,FC, FR, FV, RS,RV.
(3) Necesita opción WiFi para Xtrem.

► GRAM OPCIONES XTREM

Ref.	Modelo	PVP (€)
71683	WiFi para Xtrem (1)	60
32377	Conexión Ethernet para Xtrem (1)	120
32382	Conexión RS-485 para Xtrem (1)	130
33819	Cable Xtrem a PC autoalimentado	80



(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.



► GRAM OPCIONES K3

Ref.	Modelo	PVP (€)
32330	Placa de 3 relés	100
33770	Salida USB	80
33772	Placa de fecha	40
32277	Segunda salida RS-232	70



► GRAM PEDAL

Ref.	Modelo	PVP (€)
32332	Pedal de tara	150



► GRAM PLATO HONDO



Ref.	Modelo	PVP (€)
6001	Plato hondo 270 x 360 x 48 mm	40



► GRAM CAJÓN PORTAMONEDAS



Ref.	Modelo	PVP (€)
61031	Cajón portamonedas M4	98
5596	Cajón portamonedas M5/M6	98



► GRAM PORTA-PESAS



Ref.	Modelo	PVP (€)
70140	Porta-pesas 5 kg	40
70141	Porta-pesas 10 kg	45



► GRAM CABLES

Ref.	Modelo	PVP (€)
36786	Cable USB Direct Z (1)	60
36785	Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 1,5 m (1)	55
3774	Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 4 m (1)	70
36784	Cable RS-232 a Impresora Z (1)	15
61084	Cable USB Direct K (2)	60
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m (2)	60
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m (2)	70
32294	Cable RS-232 a Impresora K (2)	18
36787	Cable USB Direct S (3)	60
36788	Cable RS-232 a RD3 o PC S, 1,5 m (4)	50
3739	Cable RS-232 a RD3 o PC S, 4 m (4)	70
33736	Cable para indicador remoto K3 a Z3, 1,5 m	50
33737	Cable para indicador remoto K3 a Z3, 4 m	70
33738	Cable para indicador remoto K3 a K3, 1,5 m	50
33739	Cable para indicador remoto K3 a K3, 4 m	70
33740	Cable para indicador remoto Z3 a Z3, 1,5 m	50
33741	Cable para indicador remoto Z3 a Z3, 4 m	70
60913	Cable USB (ZFOC)	40
60806	Cable U.KEY (USB) (RK,RZ)	70
31859	Cable RS-485 de 5m intercomunicación balanzas	40
35568	Cable RS-485 de 10m intercomunicación balanzas	50
35569	Cable RS-485 de 15m intercomunicación balanzas	60
36759	Cable RS-232 a PC (RK, RZ, RS, RH,RV, AH-V, XAP)	50
36760	Cable RS-232 a Impresora (RK, RZ, RS, RH,RV, AH-V)	18
36767	Cable RS-232 a PC (S2, S4, CM, K2, SC2, XFOC, KL, CK)	50
36766	Cable RS-232 a Impresora (S2, S4, CM, K2, SC2, KL, CK)	16
36764	Cable RS-232 a PC (FC, FD, FR, FV)	50
36759	Cable RS-232 a Impresora (FC, FD, FR, FV, XAP)	50
32265	Cable RS-232 a PC (ZFOC)	50
36857	Cable RS-232 a PC (K4i)	50
36858	Cable RS-232 a Impresora (K4i)	15
36788	Cable RS-232 a PC (M6)	50
32351	Conexión Z-Link 8m	45
32352	Conexión Z-Link 15m	75



(1) Compatible con equipos Z3.

(2) Compatible con K3X, K3iX, K3iX P, MK3, MK3 Printer, S3R.

(3) Compatible con S2, S3-RS, S5i-RS.

(4) Compatible con S3-RS, S5i-RS.



CONDICIONES DE VENTA



GRAM



GARANTÍA

- Todos nuestros productos están garantizados por un periodo de un año, a contar desde la puesta en marcha, o 15 días después de la fecha del albarán de entrega, contabilizándose el plazo más corto de los dos.
- Esta garantía cubre la mano de obra y todos los recambios necesarios para la reparación del producto, excepto para averías causadas por mal uso, negligencia o por no seguir las recomendaciones detalladas en el manual de instrucciones.
- La garantía no cubre el transporte ni los desperfectos ocasionados por el mismo hasta nuestro Servicio de Asistencia Técnico. Este transporte siempre es responsabilidad del cliente, y será éste quien asumirá los gastos derivados de la recepción y posterior entrega del equipo reparado o sustituido.
- Solo se aceptarán reclamaciones por roturas o daños debidos al transporte si el destinatario añade observaciones o reservas detalladas de los daños detectados en el momento de firmar el documento de recepción. En caso de no detallar estas observaciones, el destinatario o cliente no podrá reclamar sobre los citados daños.
- La garantía quedará anulada si el equipo fuera manipulado por personal ajeno a nuestro SAT.
- Esta garantía queda limitada al precio de venta del equipo.
- Gram Precision SL se reserva el derecho de sustituir los equipos recibidos en garantía por otros nuevos del mismo modelo o superior, si fuera necesario, por falta de stock del modelo averiado.

ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

- Los pedidos serán de importe mínimo de 70€ [excluido IVA]. Por debajo de este importe no se aceptará ningún pedido, excepto expedición de Certificados de Asistencia Técnica.
- Cuando no existan condiciones pactadas con anterioridad, solamente serán aceptados pedidos a la confirmación del cobro anticipado, efectuado por transferencia bancaria a la cuenta de Gram Precision SL.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

- Para recibir un servicio de asistencia técnica por favor contactar:

- Sólo se aceptarán equipos recibidos para su reparación debidamente identificados con número DMA asignado por GRAM. Se rechazarán envíos que no vayan dirigidos e identificados con número DMA.

TRANSPORTE Y EMBALAJE

- El transporte por defecto es Incoterms [2020]: EXW (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España). Gram no asume ninguna responsabilidad por el riesgo de pérdida o deterioro de la mercancía durante el mismo.
- En caso de observar daños visibles a la recepción, deben detallarse reservas o observaciones en el documento de recepción y firmarlo solamente con estos comentarios por escrito. De no realizarse estas observaciones, el transportista podría no responsabilizarse de estos daños.
- Para transportes especiales [marítimo, etc.] se efectuará un cargo del suplemento de precio.

CONDICIONES DE COBRO

- Los precios no incluyen el 21% de IVA en vigor. Cualquier descuento indirecto que grave la venta corre a cuenta del cliente.
- El cobro se efectuará al contado, por transferencia previa, excepto cuando haya condiciones de venta pactadas anteriormente.

DEVOLUCIONES

- Sólo se aceptarán devoluciones de producto cuando éstas hayan sido previamente confirmadas por nuestro departamento de incidencias. Con la aceptación se comunicará al cliente un número de referencia DMA, que se situará en lugar bien visible, en la parte externa del embalaje.
- Gram Precision SL se reserva el derecho de no aceptar productos por su devolución si no hubiera habido error o negligencia demostrada por parte de nuestra empresa.
- Serán a cargo del cliente todos los gastos de manipulación, revisión, pruebas, embalaje et acondicionamiento de los productos recibidos para su abono. Los embalajes incompletos o en mal estado serán facturados al cliente.
- No se aceptarán devoluciones a portes debidos. El transporte siempre es responsabilidad del cliente, sea cual fuera la causa de la devolución.
- Gram Precision SL no aceptará la devolución de productos incompletos. Solo se aceptarán productos con todos sus accesorios, manuales de instrucciones y documentos incluidos, debidamente empaquetados.



Gram Precision S.L.

Travesía Industrial, 11 · 08907 Hospitalet de Llobregat · Barcelona (España)

Tel. +34 93 300 33 32

Fax +34 93 300 66 98

comercial@gram-group.com

www.gram-group.com