PROMOCIÓN EDUCACIÓN 2025

DIGIPETTE ACCURACY AND PRECISION IN YOUR LAB

Pipeteador electrónico
Flowassist

Micropipetas Monocanal
UltraLite VR

Dispensadores de botella
AccuDosse Basic
AccuDosse Prime
AccuDosse Dual

OFERTA LANZAMIENTO
Hasta un 15% de descuento

Ofertas válidas hasta el 31/12/2025.
Precios Venta al Público recomendado, sin IVA, válidos salvo error tipográfico. Fotografías no contractuales. Oferta limitada a stock disponible. Nos reservamos el derecho de limitar la cantidad solicitada. En caso de rotura en stock, podemos ofrecer alternativas equivalentes al material solicitado, de precio diferente pero el mismo descuento que el solicitado inicialmente.

Eulabor
Tel. 954 443 443 | 639 140 377
info@eulabor.com

MORTERO CON PICO Y MANO

25 %

APROVECHA EL **25 %** DE DESCUENTO

1| Material: Acero inoxidable AISI 304

Ref.	Cap.	Ø ext.	H*	Antes	AHORA
BBW003	750 mL	140 mm	92 mm	68,75	51,56
BBW004	1000 mL	160 mm	106 mm	72,95	54,71
BBW005	1500 mL	180 mm	112 mm	79,85	59,89
BBW006	2000 mL	200 mm	120 mm	88,00	66,00

** altura con base*

DESECADOR TAPA BOTÓN, PP

20 %

APROVECHA EL **20 %** DE DESCUENTO

1| Tapa con sistema de botón que facilita el sellado hermético. Junta de silicona en color rojo instalada en el desecador.

Ref.	Ø mm	Orificios disco	Dim. mm	Antes	AHORA
BDD020	200	3 mm	232x232x260	56,15	44,92
BDD021	250	3 mm	276x276x310	85,68	68,54
BDD022	300	15.5 mm	340x340x400	129,00	103,20

TUBO DE ENSAYO

10 %



DIMENSIONES

l: longitud
d: diámetro

Ref.	dxl mm	Cap.	Grosor	Lote	Antes	AHORA
BGB005	10x100	5 mL	0,8 mm	**250**	0,087	0,078
BGB006	16x160	25 mL	1,0 mm	**250**	0,124	0,112
BGB007	16x100	15 mL	1,5 mm	**250**	0,12	0,108
BGB008	18x180	35 mL	1,5 mm	**100**	0,19	0,171

GRADILLA INOXIDABLE

15 %

AUTO +121°

Ref.	Nº ori	Ø mm	Dim. mm	Alineación	Antes	AHORA
BJD004	12	13	80x55x85	3x4	11,04	9,38
BJD005	24	13	150x60x85	3x8	17,26	14,67
BJD008	12	16	135x85x50	2x6	13,44	11,42
BJD009	24	16	175x70x85	3x8	18,36	15,61
BJD013	24	18	190x75x90	3x8	25,74	21,88
BJD017	12	25	190x68x105	2x6	16,00	13,60
BJD018	24	25	250x100x105	3x8	23,18	19,70

TAPÓN GOMA CON FALDÓN

10 %

1| Rango de temperatura máxima de trabajo aproximada 60 – 70 °C
2| Fabricado en caucho natural
3| Autoclavable de forma puntual (una o dos veces como máximo).

DIMENSIONES



Ref.	Tam.*mm	D1 mm	D2 mm	H1 mm	H2 mm	Lote	Antes	AHORA
BMJ012	10.2	10.2	13.3	9.7	10.2	**10**	0,85	0,765
BMJ013	13	13	18.7	13.5	13.4	**10**	1,36	1,22
BMJ014	15.85	15.85	20.2	15.2	15	**10**	1,45	1,31
BMJ015	24	24	28.3	13.5	21.4	**10**	4,61	4,15
BMJ016	13.6	13.6	18	10	15.6	**10**	1,24	1,12
BMJ017	18.5	18.5	24	14.8	18.5	**10**	1,59	1,43
BMJ018	24.4	24.4	28.8	15.4	21	**10**	4,16	3,74
BMJ019	28.6	28.6	34.65	19.75	16.5	**10**	6,00	5,40

**La característica de tamaño hace referencia al diámetro interior máximo del recipiente a tapar*

PORTAOBJETOS RS

10 %



1| Dimensiones 76x26 mm. Espesor 1/1,2 mm.
2| Se suministra en cajas de 50 unidades.

Ref.	Bordes	Ángulo	Lote	Antes PVP unit.	Antes PVP Lot.	AHORA PVP UNIT.	AHORA PVP LOT.
BPB016	Cortados	90º	**50**	2,57	2,14	**2,31**	**1,93**
BPB017	Esm.	90º	**50**	3,10	2,07	**2,79**	**1,86**
BPB043	Esm.	45º	**50**	3,28	2,20	**2,95**	**1,98**

CAJA PETRI

10 %

ANUMBRA®



Ref.	Ø con tapa	H. placa	H. con tapa	Lote	Antes	AHORA
BRB001	40 mm	12 mm	15 mm	**18**	1,33	**1,20**
BRB002	60 mm	12 mm	15 mm	**18**	1,24	**1,12**
BRB003	80 mm	15 mm	18 mm	**18**	1,37	**1,23**
BRB004	100 mm	15 mm	18 mm	**18**	1,52	**1,37**
BRB005	120 mm	20 mm	22 mm	**18**	2,45	**2,21**
BRB006	150 mm	25 mm	29 mm	**18**	3,57	**3,21**
BRB027	50 mm	12 mm	15 mm	**18**	1,38	**1,24**
BRB028	91 mm	15 mm	18 mm	**18**	1,65	**1,49**
BRB029	100 mm	20 mm	22 mm	**18**	2,02	**1,82**
BRB030	200 mm	30 mm	32 mm	**10**	7,70	**6,93**
BRB037	63,7 mm	15 mm	18 mm	**18**	1,30	**1,17**

BOLSA DOBLE PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS

15 %

ENDO plasticware

Cierre zip hermético

Fabricación en PE, transparente

Bandas blancas para escritura

Ref.	Dim. (bolsa zip) Largo	Dim. (bolsa zip) Ancho	Dim. (bolsa doc.) Largo	Dim. (bolsa doc.) Ancho	Antes	AHORA
BYF105	240 mm	155 mm	225 mm	155 mm	10,39	**8,83**

VASO FORMA BAJA

12 %

ENDO glassware

1| Fabricado en vidrio borosilicato. Con pico. Graduado.

Ref.	Cap.	d.	h.	Lote	Antes	AHORA
CBC017	100 mL	51 mm	71 mm	**12**	0,74	**0,65**
CBC019	250 mL	70 mm	98 mm	**8**	1,07	**0,94**
CBC020	400 mL	79 mm	115 mm	**8**	1,55	**1,36**
CBC021	600 mL	90 mm	125 mm	**8**	1,94	**1,71**
CBC023	1000 mL	105 mm	145 mm	**6**	2,93	**2,58**
CBC024	2000 mL	130 mm	185 mm	**2**	6,10	**5,37**

JARRA GRADUADA FORMA BAJA PP

15 %

ENDO plasticware

Ref.	Cap.	Grad.	d. x h. mm	Lote	Antes PVP unit.	Antes PVP Lot	AHORA PVP UNIT.	AHORA PVP LOT.
CCB007	1000 mL	50/1	119 x 130	**6**	-	2,81	-	**2,39**
CCB008	2000 mL	200/1	143 x 167	**6**	-	4,47	-	**3,80**
CCB009	3000 mL	100/1	167 x 180	**6**	10,71	7,80	**9,10**	**6,63**
CCB010	5000 mL	250/1	190 x 270	**4**	14,57	11,34	**12,38**	**9,64**

MATRAZ ERLENMEYER

12 %

ENDO glassware

Ref.	Cap.	d1.	d2.	h.	Lote	Antes	AHORA
CDB014	100 mL	65 mm	30 mm	110 mm	**12**	1,84	1,62
CDB015	250 mL	85 mm	32 mm	140 mm	**12**	2,20	1,94
CDB016	500 mL	105 mm	35 mm	185 mm	**8**	3,25	2,86
CDB017	1000 mL	130 mm	44 mm	215 mm	**6**	5,45	4,80
CDB018	2000 mL	170 mm	40 mm	290 mm	**2**	10,95	9,64
CDB019	3000 mL	190 mm	40 mm	310 mm	**2**	18,10	15,93

MATRAZ ERLENMEYER ESTÉRIL

5 %

ENDO plasticware

1| Frasco de PC, tapón de HDPE. Rango temperatura tolerable -80ºC - 121ºC.
2| Libre de DNasa/RNasa, no pirógeno. Tapón con ventilación de 0,2 μm
3| Envuelto individualmente en bolsas estériles. Esterilizado por haz de electrones

Ref.	Cap.	Lote	Antes		AHORA	
			PVP unit.	PVP Lot	PVP UNIT.	PVP LOT.
CDD007	125 mL	**30**	-	6,02	-	5,72
CDD008	250 mL	**12**	9,00	8,45	8,55	8,03
CDD009	500 mL	**12**	-	10,50	-	9,98
CDD010	1000 mL	**12**	-	15,50	-	14,73

FRASCO ROSCA DIN18

12 %

ENDO glassware

APTO

1| Fabricados en vidrio sodocálcico tipo III. Cumple con requisitos de la Farmacopea Europea y la de Estados Unidos.

Referencia	Cap.	Altura	Ø base	Lote	Antes	AHORA
CGG026	5 mL	50 mm	22 mm	**255**	0,15	0,132
CGG027	10 mL	58 mm	25 mm	**192**	0,15	0,136
CGG028	15 mL	65 mm	28 mm	**156**	0,19	0,167
CGG029	30 mL	79 mm	33 mm	**110**	0,25	0,22
CGG053	50 mL	92 mm	37 mm	**88**	0,30	0,264
CGG054	100 mL	112 mm	44 mm	**70**	0,46	0,405
CGG030	5 mL	50 mm	22 mm	**255**	0,15	0,132
CGG031	10 mL	58 mm	25 mm	**192**	0,15	0,136
CGG032	15 mL	65 mm	28 mm	**156**	0,19	0,167
CGG033	30 mL	79 mm	33 mm	**110**	0,25	0,22
CGG059	50 mL	92 mm	37 mm	**88**	0,30	0,264
CGG060	100 mL	112 mm	44 mm	**70**	0,45	0,396

CRISTALIZADOR CON PICO

10 %

ENDO glassware



Dimensiones



Ref.	Cap.	d.xh. mm	Lot	Antes		AHORA	
				PVP unit.	PVP Lot	PVP UNIT.	PVP LOT
CNL003	100 mL	70 x 40	-	3,21	-	2,89	-
CNL004	150 mL	80 x 45	-	4,39	-	3,95	-
CNL005	250 mL	100 x 50	**6**	-	5,00	-	4,50
CNL006	500 mL	120 x 65	-	6,63	-	5,97	-
CNL007	1000 mL	150 x 75	**2**	-	10,71	-	9,64
CNL008	1500 mL	180 x 90	-	15,50	-	13,95	-
CNL009	3500 mL	230 x 100	-	28,05	-	25,25	-

PROBETA PP, DOBLE GRADUACIÓN

25 %

ENDO plasticware

NUEVO

APROVECHA EL **25 %** DE DESCUENTO

Ref.	Cap. mL	h. mm	O.I. Ø	O.D. Ø	Lot	Antes	AHORA
DBJ041	10	130	13.8 mm	15.4 mm	**10**	1,33	1,00
DBJ042	25	148	-	-	**10**	1,33	1,00
DBJ043	50	169	-	-	**10**	1,45	1,09
DBJ044	100	250	28 mm	32 mm	**10**	1,60	1,20
DBJ045	250	295	38 mm	44 mm	**6**	3,25	2,44
DBJ046	500	350	50 mm	57 mm	**6**	6,35	4,76
DBJ047	1000	410	66 mm	74 mm	**4**	8,13	6,10

MATRAZ AFORADO PP

30 %

ENDO plasticware

APROVECHA EL **30 %** DE DESCUENTO

Ref.	Cap.	Ø ext.	GL	Altura	Antes	AHORA
DDP007	25 mL	36 mm	18	121 mm	6,35	4,45
DDP008	50 mL	46 mm	18	143 mm	6,50	4,55
DDP009	100 mL	58 mm	18	174 mm	7,50	5,25
DDP010	250 mL	82 mm	25	225 mm	8,50	5,95
DDP011	500 mL	100 mm	25	265 mm	10,00	7,00
DDP012	1000 mL	120 mm	25	325 mm	12,00	8,40

PIPETA GRADUADA, CLASE A

10 %

ENDO glassware

1| Con certificado de lote, graduación ámbar.

Referencia	Capacidad	Graduación	Lote	Antes	AHORA
DGD001	1 mL	0.01 mL	**10**	2,45	2,21
DGD002	2 mL	0.02 mL	**10**	2,45	2,21
DGD003	5 mL	0.05 mL	**10**	2,19	1,97
DGD005	10 mL	0.10 mL	**10**	2,19	1,97

BURETA LLAVE RECTA PTFE, CLASE A

10 %

ENDO glassware

1| Parte superior forma cilíndrica.
2| Sin franja Schellbach
3| Llave recta de PTFE

Ref.	Cap.	Long.	Grad.	Tol. mL	Antes	AHORA
DNB010	10 mL	600 mm	0.1 mL	± 0.03	23,46	21,11
DNB011	25 mL	630 mm	0.1 mL	± 0.05	24,74	22,27
DNB012	50 mL	785 mm	0.1 mL	± 0.05	26,83	24,15

ELEVADOR ACERO INOXIDABLE

15 %

Nahita

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

1| Fabricados en acero inoxidable aisi 304 con patas antideslizantes

Ref.	Dim. mm	Carga máx.	h. mm	Antes	AHORA
FCD004	100x100	14 Kg	40-140	31,37	26,66
FCD005	150x150	27 Kg	50-270	43,85	37,27
FCD006	200x200	27 Kg	50-270	59,16	50,29
FCD007	250x250	75 kg	70-385	74,46	63,29

HOJAS DE BISTURÍ

15 %

Nahita

CE 0197

Envase
C/100 uds.

1| Fabricados en acero al carbono.
2| Empaquetados indivicualmente, estériles.

Referencia	Núm.	Para mango Nº
FMB012	Nº 10	3
FMB013	Nº 11	3
FMB014	Nº 15	3
FMB015	Nº 20	4
FMB016	Nº 21	4
FMB017	Nº 22	4
FMB018	Nº 23	4
FMB019	Nº 24	4

AHORA PVP unit. **9,80** antes 11,53
PVP unit./lote **8,33** antes 9,80

LOTE 50

CENTRÍFUGAS

ESCANÉA

FOLLETO
GAMA COMPLETA DE CENTRÍFUGAS

MOTOR DE INDUCCIÓN
LIBRE DE MANTENIMIENTO

Incluido en todas las centrifugas

CENTRÍFUGA HICAP+

20 %

nahita blue

AHÓRRATE HASTA
1.030 €

INCLUYE — *gratis*

CABEZAL
Ref. GNP019

CABEZAL
Ref. GNP025

Referencia	GNC002	GNC003
Antes	3000,00	3000,00
AHORA	2400,00	2400,00
Referencia	GNF003	GNF005
Antes	5150,00	5150,00
AHORA	4120,00	4120,00
Capacidad máxima	1000 mL *(GNP019)*	2000 mL
Rango velocidad (RPM)	200-6000 *(incremento de 10 rpm)*	
FCR máx. (xg)	5150 *(incremento de 10 xg)*	
Temporizador	1-99 h. / 1-59 min. / 1-59 seg.	
Rampas de aceleración	1-9	
Rampas de frenado	0-9	
Memoría	10 progr. *(5 botones externos para acceso rápido)*	

CENTRÍFUGA ANGULAR DIGITAL FUGELAB-GB10

20 %

nahita blue

AHÓRRATE MÁS DE
145 €

INCLUYE — *gratis*

ROTOR
Ref. GBK016

1 | Para la centrifugación de tubos desde 5 mL hasta 15 mL.

Referencia	GLC004
Rango velocidad (RPM)	100-4000 *(incremento de 10 rpm)*
FCR máx. (xg)	2250 *(incremento de 10 xg)*
Temporizador	1-99 min.
Capacidad	240 mL
Peso	16 Kg
Dimensiones (LxAxH) (mm)	485x375x290
Antes	732,00
AHORA	585,60

CENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD MODELO 2624/2

20 %

nahita blue



AHÓRRATE
290 €

Referencia	GLC005
Rango velocidad (RPM)	100-15000 *(incremento de 10 rpm)*
FCR máx. (xg)	21180 *(incremento de 10 xg)*
Temporizador	1-99 min. / 1-59 seg.
Capacidad máx.	50 mL
Rampa de aceleración	1-9
Rampa de frenado	0-9
Dimensiones (LxAxH) (mm)	280x360x250
Antes	1450,00
AHORA	1160,00

CENTRÍFUGA DE BAJA VELOCIDAD MODELO 2831

20 %

nahita blue

AHÓRRATE
290 €

INCLUYE — *gratis*

ROTOR
Ref. GLH013

Referencia	GLC006
Velocidad	100-6000 rpm
FCR	5350×g *(Incremento de 10×g)*
Temp.	1-99 h./1-59 mi./1-59 seg.
Cap.Máx.	450 mL *(15mLx30)*
Peso	26 Kg
Dim.	450x365x315 mm
Consumo	350 W
Antes	1450,00
AHORA	1160,00

MICROSCOPIO MONOCULAR 116

15 %

Zuzi

Óptica de calidad

Portabilidad

Referencia	HBB003
Cabezal	Monocular, inclinado 30° y giratorio 360°
Ocular	WF10X / DIN 18mm
Revólver	Triple
Objetivos	Acromáticos 4X, 10X, 40X (R)
Enfoque	Mandos coaxiales macro/micro
Iluminación	LED 1W
Antes	175,50
AHORA	149,18

MICROSCOPIO, MODELO 300

20 %

APROVECHA EL **20 %** DE DESCUENTO

Óptica de calidad

Iluminación LED

Versatilidad en los cabezales

Referencia	HBB016	HBB017
Modelo	300B	300T
Cabezal	Binocular inclinado a 30° giratorio 360°	Triocular inclinado a 38° giratorio 360°
Oculares	WF10X *(18 mm)*	
Revólver	Cuádruple	
Antes	352,75	430,00
AHORA	282,20	344,00

YouTube

MICROSCOPIO, SERIE 400

15 %

NUEVO

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

YouTube

Referencia	HBD006
Modelo	400SP
Tipo de sensor	Sensor de imagen CMOS en color
Frecuencia alimentación	DC / 50 Hz / 60 Hz
Antes	499,00
AHORA	424,15

MICROSCOPIO, MODELO 400

3+1 %

3+1

LLÉVATE 3 Y TE REGALAMOS 1 MÁS

NUEVO

Óptica de calidad

Iluminación LED

YouTube

	3+1		
Referencia	HBB021	HBB022	HBB023
Modelo	400M	400B	400T
Cabezal	Monocular	Binocular 360º giratorio	Triocular
Oculares	WF10X *(20 mm)*		
Revólver	Cuádruple		
Objetivos	Acromáticos semiplanos: 4X, 10X, 40Xs, 100Xs *(aceite)*		
Platina	Platina mecánica de doble capa, 130x130 mm		
Condensador	Condensador Abbe N.A. 1.25 con diafragma y filtro		
AHORA	362,25	435,75	495,00

CAMARA USB 2.0

hasta 60 %

APROVECHA HASTA EL **60 %** DE DESCUENTO

Referencia	HGB002	HGB004	HGB005
Sensor	1/2,8"	1/2.2"CMOS	1/2.5"CMOS
Resolución máx.	2 MP	5 MP	8 MP
Rango dinámico	43 dB	67 dB	75 dB
Longitud onda	400-600 nm *(con filtro de corte IR)*		
Diám. del ocular	23 mm *(incluyen adaptador de 30 y 30.5 mm)*		
Antes	335,00	600,00	895,00
AHORA	234,50	300,00	358,00

ESPECTROFOTÓMETRO 4211/50

10 %

AHÓRRATE **280 €**

Referencia	HJD002
Rango de longitud de onda	200-1000nm
Sistema óptico	Haz simple, rejilla de 1200 líneas/mm
Rango fotométrico	0-200%T, -0,3-3 A
Lámparas	Tungsteno y deuterio
Detector	Fotodiodo de silicio
Compartimento de muestras	4 cubetas estándar de 10 mm paso de luz
Antes	2805,00
AHORA	2524,50

ESPECTROFOTÓMETRO NANOVOLUMEN MODELO Z-6500

10 %

Zuzi

AHÓRRATE
700 €

YouTube

Ensayos colorimétricos

Exploración espectral UV/VIS

Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas

Referencia	HJF001
Modelo	Z-6500
Rango de longitud de onda	190-900 nm
Sistema óptico	Haz dividido
Paso óptico	1, 0.5, 0.05 mm *(ajustable)*
Exactitud longitud de onda	± 1 nm
Resolución de longitud de onda	= 2 nm
Rango fotométrico	0-300 A
Peso	3.2 kg
Antes	6995,00
AHORA	**6295,50**

POLARÍMETRO DIGITAL MOD. 430

12 %

Zuzi

AHÓRRATE
540 €

Referencia	HMB005
Rango	± 45º / ± 130ºS
Precisión	±0,01+*(valor medio x 0,05%)* / n10000
Transmitancia mín. de la muestra	10%
Iluminación monocrómica	Lámpara de sodio 589.44 nm
Antes	4500,00
AHORA	**3960,00**

POLARÍMETRO MANUAL ESTRUCTURA EN ABS

25 %

Zuzi

AHÓRRATE
145 €

Referencia	HMB007
Modelo	404
Iluminación	Lámpara de vapor de sodio
Longitud de onda	589,4 nm
Número de escalas	2
Rango de medición	±180º
División de escala	1º
Legibilidad (mediante Vernier)	0,05º
Antes	585,00
AHORA	**438,75**

INCUBADORA DE CO2

25 %

Nahita

AHÓRRATE MÁS DE
1.495 €

YouTube

Referencia	JBB020
Rango de temperatura	RT+5°C - 60°C
Resolución de temperatura	0,1°C
Volumen de la cámara	50 L
Material de la cámara y bandejas	Acero inoxidable
Antes	5990,00
AHORA	**4492,50**

BAÑO DE BLOQUE METÁLICO

15 %

nahita blue

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Referencia	JDS010
Capacidad	6x15 mL
Rango de temperatura	Ambiente a 100ºC
Temporizador	1-999 seg o 1-999 min
Sensor	PT100
Dimensiones aprox.	140x115x210 mm
Peso aprox.	1,3 Kg
Antes	365,49
AHORA	**310,67**

BALANZA ELECTRÓNICA, SERIE 5161

15 %

nahita blue

iconos balanzas - serie 5161



Referencia	KBB025	KBB004	KBB005	KBB006	KBB007	KBB024
Capacidad máx. (g)	500	1000	2000	3000	5000	6000
Legibilidad (g)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Precisión (g)	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Tamaño plato (mm)	143x192					
Uds. pesada	g, kg, ct, T, TAR, dr, PKT, GN, TMR, gsm, tlJ, mo dwt, oz, lb, tlT, ozt, tlH, %					
Pesa calibración (kg)	0.5 *(Incluida)*	0.5 *(Incluida)*	1 *(No incluida)*	2 *(No incluida)*	2 *(No incluida)*	2 *(No incluida)*
Dimensiones (mm)	280x180x80					
Antes	80,00	82,00	92,50	92,00	100,00	120,00
AHORA	68,00	69,70	78,63	78,20	85,00	102,00

BALANZA DE PRECISIÓN, SERIE 5148

20 %

nahita blue

NUEVO

Pantalla de alta visibilidad

Precisión garantizada

Estructura resistente

Ref. (calib. ext.)	KBD021	KBD023
Antes	645,00	680,00
AHORA	516,00	544,00
Ref.(calib. int.)	KBD022	KBD024
Antes	750,00	780,00
AHORA	600,00	624,00
Precisión clase	Clase II	
Capacidad	0-520 g	0-1000 g
Legibilidad	0.001 g	
Peso mínimo	0.02 g	
Tiempo de estab.	30-60 min	

AHÓRRATE HASTA
145 €

BALANZA DE PRECISIÓN, SERIE 5163

20 %

nahita blue

NUEVO

YouTube

Conversión de unidades

Cálculo del porcentaje

Recuento de piezas

Referencia	KBD025	KBD026	KBD027	KBD028
Capacidad	0-100 g	0-200 g	0-300 g	0-500 g
Legibilidad	0-1000 g			
Unidades	g/ct/oz/mg			
Repetibilidad	± 0.002 g			
Linealidad	± 0.002 g			
Antes	225,00	245,00	265,00	285,00
AHORA	180,00	196,00	212,00	228,00

VIDRIO RELOJ BORDE REQUEMADO

15 %

ENDO glassware



Referencia	Diámetro (mm)	Lote	Antes	AHORA
KBN011	40	10	0,91	0,77
KBN012	50	10	1,08	0,92
KBN013	60	10	1,06	0,90
KBN014	70	10	1,35	1,15
KBN015	80	10	1,20	1,02
KBN016	100	10	1,47	1,25
KBN017	120	10	2,45	2,08
KBN018	140	10	2,28	1,94
KBN019	160	10	3,26	2,77
KBN059	200	10	4,33	3,68

MEDIDOR DE PH DE LABORATORIO PH700

15 %

APERA INSTRUMENTS

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Referencia	KDD008
Parámetros	pH/mV/°C
pH	
Rango	0 – 14 pH
Resolución	0.1/0.01 pH
mV	
Rango	± 1999 mV
Resolución	1 mV
Antes	372,71
AHORA	316,80

MEDIDOR PORTÁTIL

10 %

APERA INSTRUMENTS

Tecnología avanzada

Capacidad de almacenamiento

Referencia	KZD032	KZD033	KZD035	KZD034
Modelo	SX751	SX736	SX723	SX725
Parámetros	pH/mV/ORP/DO Cond/TDS/Sal/Res	pH/mV/DO Cond/ TDS/Sal/Res	pH/mV/Cond/ TDS/Sal/Res	pH/mV/DO
pH				
Rango	-2.00 a 19.99 pH			
Conductividad				
Rango	0.00 a 19.99 µS/cm; 20.0 a 199.9 µS/cm 200 a 1999 mS/cm; 2.00 a 19.99 mS/cm 20.0 a 199.9 mS/cm		-	
Antes	950,64	875,16	474,30	680,34
AHORA	**855,58**	**787,64**	**426,87**	**612,31**

MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO PC9500

15 %

APERA INSTRUMENTS

1| Incorpora agitación. Cumple normas GLP

AHÓRRATE MÁS DE **185 €**

Referencia	KZD036
Parámetros	pH/mV/Cond/TDS/Sal/Res
pH	
Rango	-2.00 a 20.00 pH
Resolución	0.1/0.01/0.001 pH
mV	
Rango	±2000.0 mV
Resolución	0.1 mV
Temperatura	-10 – 110ºC
Rango	-10.0 a 110.0ºC; 14.0 a 230ºF
Resolución	0.1°C; 0.1/1°F
Antes	1249,50
AHORA	**1062,08**

AGITADOR DIGITAL RSLAB-2C

10 %

RS Lab

Referencia	LBD002
Pantalla	LCD
Rango de velocidad	100-1500 rpm
Volumen máx. de agitación	20 L
Rango de temperatura	Ambiente - 340ºC
Temperatura de seguridad	360ºC
Material del plato	Cerámica
Diámetro del plato	ø 135 mm
Potencia / consumo	550 W
Antes	474,30
AHORA	**426,87**

AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL MODELO 693/1

15 %

nahita blue

1| Protección contra sobrecalentamiento. Se suministra con varilla y pinza de sujeción, sonda de temperatura e imán para agitación.

Referencia	LBD009
Pantalla	LCD retroiluminada
Velocidad máxima	100-1500 rpm
Volumen máx. de agitación	20 L
Rango de temperatura	Ambiente - 350ºC
Tamaño del plato	190 x 190 mm
Potencia / Consumo	600 W
Antes	467,16
AHORA	**397,09**

AGITADOR MAGNÉTICO MODELO 682

15 %

nahita blue

Referencia	LBG002
Rango de velocidad	100 - 1600 rpm
Vol. máx.de agitación	5 L
Tamaño del plato	190 x 190 mm
Antes	229,50
AHORA	**195,08**

AGITADOR DIGITAL CON MANTA CALEFACTORA PARA MATRACES FONDO REDONDO

15 %

RS Lab

Compatibilidad versátil

Seguridad avanzada

Calentamiento preciso y uniforme

Durabilidad y bajo mantenimiento

Referencia	LBD011	LBD012	LBD013	LBD014
Capacidad *(matraces fondo redondo)*	100 mL	250 mL	500 mL	1000 mL
Ø interno	73 mm	90 mm	119 mm	145 mm
Rango de velocidad	200-1500 rpm			
Precisión velocidad	±20 tr/min			
Rango de temperatura	25-280 ºC			
Precisión de la temperatura	± 0,1 ºC			
Sensor externo de temperatura	PT100 *(precisión ± 0,1ºC)*			
Índice de protección	IP21			
Antes	280,00	294,00	305,00	315,00
AHORA	238,00	249,90	259,25	267,75

AGITADOR VORTEX RSLAB-6PRO

10 %

RS Lab

1| Sistema de fijación de adaptadores por simple clic. Carcasa robusta, base metálica y patas de goma especialmente diseñadas para amortiguar la vibración.

Referencia	LGB003
Rango de velocidad	100-3000 rpm
Movimiento de agitación	Orbital
Amplitud de agitación	4 mm
Modo de funcionamiento	Continúo / por contacto
Antes	155,00
AHORA	139,50

AGITADOR VORTEX DIGITAL MULTIFUNCIONAL MODELO 720

15 %

nahita blue

1| Dos modos de operación por contacto y en continúo.
2| Cuenta con detección automática del adaptador y limitación de la velocidad máxima.

Referencia	LGB008
Rango de velocidad	200 – 2500 rpm *(de 10 en 10)*
Movimiento de agitación	Orbital ø 3,6 mm
Tiempo	1 – 999 minutos; sin modo continúo
Programas	0 – 9
Antes	340,00
AHORA	289,00

AGITADOR DE VARILLA LED

15 %

RS Lab

1| Sistema anti-derrame de la muestra. Varilla de agitación LLF002 incluida, soporte no incluido.

Referencia	LLB004
Modelo	RSLAB-13-20
Volumen máximo	20 L
Pantalla	LED
Rango de velocidad	50-2200 rpm
Viscosidad máxima	10000 mPas
Diámetro máx. varilla agitación	13 mm
Antes	520,00
AHORA	442,00

AGITADOR DE VARILLA DIGITAL 687

20 %

nahita blue

NUEVO

APROVECHA EL **20 %** DE DESCUENTO

Referencia	LLB007
Max. stirring capacity	40 L
Rando de velocidad	100-2500 rpm
Tipo de funcionamiento	Continuo o programado
Velocidad máxima	15000 mPas
Dimensiones soporte	200 x 300 mm
Potencia	80 W
Antes	446,76
AHORA	357,41

PIPETEADOR ELECTRÓNICO FLOWASSIST

10 %

DIGIPETTE

AUTO +120º

NUEVO

1| Pantalla OLED táctil
2| Modo de dispensación por gravedad
3| Control de velocidad por presión, variación de la velocidad según la presión ejercida sobre los botones.

Referencia	MBD006
Selección de cap. de pipeta	1, 2, 5, 10, 25, 50 y 100 mL
Batería	Batería Li-ion (3,7 V /1400 mAh)
Pantalla	Pantalla OLED monocromo de 1"
Soporte de pared	NO
Soporte de sobremesa	SI
Filtro	Filtro hidrofóbico de PTFE (0,2 micras)
Antes	120,00
AHORA	**108,00**

DISPENSADOR DE BOTELLA ACCUDOSE BASIC

10 %

DIGIPETTE

AUTO +120º

NUEVO

Referencia	Vol. mL	Incrementos	Antes	AHORA
MDD068	0.25-2.5	0.05 mL	159,00	143,10
MDD069	0.5-5	0.1 mL	159,00	143,10
MDD070	1-10	0.2 mL	159,00	143,10
MDD071	2.5-30	0.5 mL	194,00	174,60
MDD072	5-60	1.0 mL	194,00	174,60
MDD073	10-100	2.0 mL	225,00	202,50

DISPENSADOR DE BOTELLA ACCUDOSE PRIME

15 %

DIGIPETTE

AUTO +120º

NUEVO

1| Con valvula de recirculación para evitar la pérdida de reactivos durante el purgado. Dispensación sin burbujas mejora la eficiencia.
2| Válvula innovadora sin muelle, permite un funcionamiento fluido, sin atascos y de alta fiabilidad.

Referencia	Vol. mL	Incrementos	Antes	AHORA
MDD074	0.25-2.5	0.05 mL	207,85	176,67
MDD075	0.5-5	0.1 mL	207,85	176,67
MDD076	1-10	0.2 mL	207,85	176,67
MDD077	2.5-30	0.5 mL	244,39	207,73
MDD078	5-60	1.0 mL	244,39	207,73
MDD079	10-100	2.0 mL	263,82	224,25

MICROPIPETA MONOCANAL, ULTRALITE^{VR}

10 %

DIGIPETTE

AUTO +120º

NUEVO

Antes 75,00
AHORA 67,50

Referencia	Volumen	Incrementos
MGB101	0.2-2 µL	0.004 µL
MGB102	0.5-10 µL	0.01 µL
MGB103	2-20 µL	0.02 µL
MGB104	5-50 µL	0.04 µL
MGB105	10-100 µL	0.1 µL
MGB106	20-200 µL	0.2 µL
MGB107	100-1000 µL	1.0 µL
MGB108	0.5-5 mL	4.0 µL
MGB109	1-10 mL	10.0 µL

DISPENSADOR DE BOTELLA ACCUDOSE DUAL

15 %

DIGIPETTE

AUTO +120º

NUEVO

1| Dispensador avanzado que permite realizar enjuague, dilución, recarga y purgado sin desmontar el equipo. Combina diseño ergonómico, alta compatibilidad química y funciones innovadoras para una dosifi cación precisa y segura en el laboratorio.

Referencia	Vol. mL	Incrementos	Antes	AHORA
MDD085	0.25-2.5	0.05 mL	251,75	213,99
MDD086	0.5-5	0.1 mL	251,75	213,99
MDD087	1-10	0.2 mL	251,75	213,99
MDD088	2.5-30	0.5 mL	295,23	250,95
MDD089	5-60	1.0 mL	295,23	250,95

KIT CON MICROPIPETAS, ULTRALITE KIT[V]

10 %

DIGIPETTE

NUEVO

AUTO +120º

1| Cada referencia combina 3 o 4 micropipetas de volumen variable, junto con cajas de puntas compatibles específicas para cada modelo, y un soporte con capacidad para 6 posiciones

Referencia	Cantidad pipetas	Volumen	Antes	AHORA
MGB110	3	2-20 µL 20-200 µL 100-1000 µL	210,00	189,00
MGB111	4	0.2-2 µL 0.5-10 µL 5-50 µL 10-100 µL	270,00	243,00

EXTRACTOR SOXHLET

15 %

ENDO glassware



Referencia	Cartucho extracción mm	Volumen	Antes	AHORA
PBC001	* PBD006 - 30x26x100	50 mL	75,48	64,16
PBC002	* PBD008, 36x33x80	125 mL	100,98	85,83
PBC003	* PBD010, 36x33x100	250 mL	124,44	105,77

** no incluido*

CARTUCHOS EXTRACCIÓN

10 %

FILTRES RS

1| Fabricados en algodón puro de celulosa libre de grasas y elevada resistencia mecánica.

Ref.	Ø int.	Ø ext.	h. mm	Caja	Antes	AHORA
PBD002	18 mm	22 mm	60	25 uds.	38,76	34,88
PBD006	26 mm	30 mm	100	25 uds.	43,00	38,70
PBD007	29 mm	34 mm	80	25 uds.	43,00	38,70
PBD008	33 mm	36 mm	80	25 uds.	41,82	37,64
PBD010	33 mm	36 mm	100	25 uds.	45,90	41,31

DESTILADOR DE VIDRIO

10 %

nahita blue

1| Obtención de agua destilada en continuo. Resistencia de cuarzo. Sistema de seguridad con sensor de flujo de entrada de agua (presostato).

Referencia	PDG002
Producción	4 L/h
Conductividad a 20ºC	2 µS/cm
Consumo de agua	1 L/min
Peso	4 kg
Antes	1074,83
AHORA	**967,35**

UNIDAD DE FILTRACIÓN AL VACÍO ESTÉRIL

15 %

ENDO plasticware

1| Libres de DNasa, RNasa y pirógenos. Esterilizadas por radiación gamma. Envasadas en bolsas de plástico de fácil apertura. La tapa de la botella de recepción con envoltorio individual.

Referencia	Volumen	Material filtro	Poro	Antes	AHORA
PJB030	1000 mL	PES	0,45 µm	195,00	165,75
PJB031	250 mL	PVDF	0,22 µm	99,00	84,15
PJB032	250 mL	PVDF	0,45 µm	99,00	84,15
PJB033	500 mL	PVDF	0,22 µm	123,00	104,55
PJB035	1000 mL	PVDF	0,22 µm	195,00	165,75
PJB036	1000 mL	PVDF	0,45 µm	195,00	165,75

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA

10 %

HYDROLAB

AHÓRRATE HASTA **150 €**

1| El agua purificada, tiene una conductividad que oscila entre 0,06 y 0,8 µS/cm y cumple los requisitos de la norma EN ISO 3696: 1999 (Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo.) para aguas de grados 2 y 3.

Referencia	PDB007	PDB077
Cap. producción de agua purificada	5 L	10 L
Conductividad del agua purificada	0,06-0,8 µS/cm	0,1–1 µS/cm
Avisos	Mensajes/alarmas de monitoreo	Alarmas de reemplazo de filtros y resina; visualización de fechas de servicio
Cartuchos	Intercambiables y fácil sustitución	
Software	Externo	Integrado con comunicación RS-232 para PC
Manómetro	Para el agua de entrada	
Antes	1201,20	1497,00
AHORA	1081,08	1347,30

EMBUDO DECANTACIÓN PP

25 %

ENDO plasticware

APROVECHA EL **25 %** DE DESCUENTO

1| Autoclavable a 121ºC
2| Con tapón de rosca
3| Llave de polipropileno con junta de PTFE

Referencia	Volumen	L	Diám. máx.	Antes	AHORA
PQB044	100	250 mm	59 mm	13,54	10,16
PQB045	250	305 mm	83 mm	16,60	12,45
PQB046	500	355 mm	99 mm	21,00	15,75

ESQUELETO HUMANO

10 %

Nahita

1| Mandíbula inferior móvil con 3 dientes extraíbles y cráneo desmontable. Nervios vertebrales, arterias vertebrales y hernia de disco lumbar.
2| Soporte con 5 patas provistas de ruedas. Incluye póster. Fabricado en PVC.

Referencia	Descripción	Aumentos	Antes	AHORA
QBB011	Esqueleto humano	1x	224,00	201,60

MANIQUÍ TORSO ADULTO RCP

20 %

Nahita

APROVECHA EL **20 %** DE DESCUENTO

1| Modelo de reanimación cardio-pulmonar adulto. Permite la aplicación de la respiración artificial y la compresión torácica. Con avisos visual y sonoro de la correcta aplicación de la compresión torácica.

Referencia	Dimensiones	Antes	AHORA
QBB039	80x30x40 cm	746,00	596,80

TORSO HUMANO BISEXO

10 %

Nahita

1| Muestra los aparatos digestivo, respiratorio, urinario, reproductor y nervioso.

Referencia	Partes	Altura	Aumentos	Antes	AHORA
QBB041	27	85 cm	1x	322,00	289,80

KIT MOLECULAR QUÍMICA ORGÁNICA

10 %



1| Se suministra en una caja para su conservación y una herramienta para quitar uniones.
2| El kit está compuesto por: Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, Azufre, Fósforo, Halógeno, Metal.

Referencia	Piezas	Antes	AHORA
QBR003	76	42,44	38,20
QBR004	146	49,96	44,96

COLECCIÓN HISTOLOGÍA

15 %

REF. QGR011

Referencia	Colección	Nº preparaciones	Antes	AHORA
QGR001	Histología animal	24	51,00	43,35
QGR002	Histología vegetal	24	42,20	35,87
QGR005	Rep. animal y vegetal	24	45,00	38,25
QGR011	Educación básica	24	10,00	8,50

APARATO DE CAÍDA LIBRE

10 %



1| El equipo consta de un electroimán montado sobre una carcasa de plástico que permite liberar una bola metálica adherida a una barra de sección cuadrada.

Referencia	Descripción	Antes	AHORA
QLB003	Aparato de caída libre con contador digital	288,66	259,79

SET DE CILINDROS DE DENSIDAD

10 %

1| Compuesto por 12 cilindros de diferente material y diferentes longitudes (38mm-60 mm), pero mismo diámetro de 12,5 mm.
2| Los cilindros están fabricados de los siguienes materiales: cobre, latón, acetilo, caucho, acrílico, aluminio, polipropileno, PVC, nailon, roble, arce, y nogal.

Referencia	Descripción	Antes	AHORA
QLB011	Set de cilindros de densidad	51,00	45,90

GENERADOR DE VIBRACIONES

25 %



APROVECHA EL **25 %** DE DESCUENTO

1| Especialmente indicado para producir oscilaciones mecánicas cuando es conectado a un voltaje eléctrico. Un sistema de bobina especialmente diseñado permite al instrumento operar a pleno rendimiento durante un periodo prolongado de tiempo sin peligro de sobrecalentamiento. La frecuencia de respuesta abarca el espectro completo de audio e incluso más allá.

Referencia	Antes	AHORA
QLD003	291,72	218,79

MODELO TEORÍA CINÉTICA DE GASES

25 %

APROVECHA EL **25 %** DE DESCUENTO

1| Equipo para demostrar la teoría cinética de gases explicando el movimiento molecular, la disminución de la densidad con la altitud, aumento de la relación presión/volumen con la temperatura, etc.

Referencia	Descripción	Antes	AHORA
QLJ010	Modelo teoría cinética de gases	59,16	44,37

BATA CABALLERO ALGODÓN

15 %

ENDO proteclab

Antes 24,47

AHORA 20,80

Referencia	Para	Talla
RBB001	Caballero	S
RBB002	Caballero	M
RBB003	Caballero	L
RBB004	Caballero	XL
RBB009	Señora	S
RBB010	Señora	M
RBB011	Señora	L
RBB012	Señora	XL

CUBETA DE ELECTROFORESIS

15 %

Nahita

NUEVO

Ref. ZFD024

Referencia	ZFD024	ZFD026	ZFD027
Antes	1132,20	1208,70	846,60
AHORA	**962,37**	**1027,40**	**719,61**
Referencia	-	-	ZFD028
Antes	-	-	1514,70
AHORA	**-**	**-**	**1287,50**
Nº de geles	1-4	1-2	1-2
Capacidad	11-60 muestras	25-104 muestras	25-104 muestras
Peines	11/15 pocillos	25/40/52 pocillos	25/40/52 pocillos
Vol. de buffer	1000 mL	2200 mL	8000 mL
Límite de voltaje	800 V	600 V	600 V

TERMOCICLADOR GET-S

15 %

nahita blue

YouTube

Referencia	ZFD019
Capacidad	96×0,2 mL
Rango de temperatura	0-105 ºC
Temperatura de la tapa caliente	30-110 ºC
Uniformidad de temperatura	≤±0,2 ºC
Rango de gradiente	30-105 ºC
Pantalla táctil	8 pulgadas, 800×600 Pixeles, TFT
Comunicación	USB2.0, LAN, WiFi
Antes	3995,00
AHORA	**3395,75**

MICROTOMO ROTACIÓN MANUAL

20 %

Nahita

APROVECHA EL **20 %** DE DESCUENTO

Referencia	ZFP010
Espesor corte	1-25 μm
Regulación mínima	1 μm
Área máxima de corte	25x35 mm
Ángulo de orientación cuchilla	0-10º
Dimensiones (LxAxH)	350x350x270 mm
Antes	2850,00
AHORA	**2280,00**

DISPENSADOR DE PARAFINA

10 %

Nahita

YouTube

Referencia	ZFP013
Capacidad depósito	5 L
Parámetros programables	Hora inicio y fin / temperatura
Dimensiones	410x440x360 mm
Antes	1135,00
AHORA	**1021,50**